

The IDEAL logo is positioned in the top right corner. It features the word "IDEAL" in a bold, black, sans-serif font. The letter "A" is stylized with a diagonal slash through it. The background of the entire page is a photograph of a modern interior with a large, light-colored wooden structure and a blurred figure of a person in the background.

IDEAL

**Qualität,
die bleibt.**

Aktenvernichter
Schneidemaschinen
Bürotechnik



Katalog 2025

**Gut.
Besser.
IDEAL.**

Wir sind überzeugt:
Das Beste ist erst der Anfang.


Unser Ziel ist dauerhafte
Zuverlässigkeit. Deshalb bauen wir
besonders langlebige Geräte.
Mit einem klaren Anspruch an
Perfektion in Technik und Funktion.

Qualität, auf die Sie sich auch
übermorgen noch verlassen können.
Geschaffen durch hochpräzise
deutsche Ingenieurskunst.
Mit Liebe zum kleinsten Detail.

Das tun wir seit 1951.

IDEAL.

Dafür müssen Sie sich
nur einmal entscheiden.





Langlebigkeit ist die wahre Nachhaltigkeit.

Unsere Produkte sind nicht nur für den heutigen Einsatz gebaut, sondern auch für die Anforderungen von morgen. IDEAL plant langfristig und denkt nachhaltig.

Jede Komponente ist auf jahrelange Zuverlässigkeit ausgelegt. Sollte dennoch etwas ausfallen, stellt unser Reparaturservice Ersatzteile bis zu 15 Jahre nach Produktionsende bereit



Unser Top-Service

Bei Fragen oder technischen Problemen helfen wir professionell und deutschlandweit.

Nutzen Sie darüber hinaus die digitalen Funktionen unserer IDEAL-Website, um jederzeit auf das aktuelle Sortiment zugreifen zu können: **ideal.de**.

Nachhaltig im Büro? Eine Frage der Produkte.



IDEAL Produkte sind in vielerlei Hinsicht nachhaltig: von der Rohstoffgewinnung über Produktion und Verpackung bis hin zur langen Lebensdauer beim Kunden.



Verantwortung bei IDEAL

Nachhaltigkeit hat bei uns viele Facetten. Erfahre mehr über unsere Produkte und Initiativen:
krug-priester.com/nachhaltigkeit

Unser Weg zu nachhaltigen Produkten

Nachhaltigkeit ist ein zentraler Wert bei Krug & Priester. Unser Einsatz für ökologische und soziale Verantwortung zeigt sich in unseren langlebigen IDEAL Aktenvernichtern und Schneidemaschinen, die nach hohen Umweltstandards gefertigt werden. Dies spiegelt sich in der kürzlich verliehenen EcoVadis-Bronzemedaille wider, die unser Engagement für Umwelt, Ethik und faire Arbeitsbedingungen würdigt. Damit zählen wir zu den besten 35 % der weltweit bewerteten Unternehmen.

Langlebig und ressourcenschonend

IDEAL-Produkte stehen für Langlebigkeit und Ressourcenschonung. Mit der Auszeichnung „Blauer Engel“, 5 Jahren Garantie und einer Ersatzteilverfügbarkeit bis zu 15 Jahre nach Verkaufsende ermöglichen sie eine lange Nutzungsdauer und vermeiden unnötigen Abfall. Durch die regionale Produktion am Standort Balingen leisten wir zusätzlich einen positiven Beitrag für die Region und vermeiden lange Transportwege.

Ein Blick in die Zukunft

Unsere Nachhaltigkeitsphilosophie umfasst eine kontinuierliche Optimierung unserer Prozesse, vom Einsatz erneuerbarer Energien über energieeffiziente Produktionsverfahren bis hin zu Recyclinginitiativen. Erfahre mehr über unsere Nachhaltigkeitsziele und Fortschritte auf unserer Website.



Zertifiziert nach ISO 9001, 14001 und 50001.

EcoVadis-Bronze und Blauer Engel für Aktenvernichter bestätigen unseren hohen Anspruch an Nachhaltigkeit.

Details im Nachhaltigkeitsbericht.



Aktenvernichter





Besondere Daten brauchen besonderen Schutz.

Ideal beim Datenschutz: Vom Schreibtisch-Aktenvernichter bis hin zum Großmengen-Shredder. Top-Qualität „Made in Germany“. Aktenvernichter von IDEAL schützen streng vertrauliche Daten auf Papier. Damit Ihre Geschäftsgeheimnisse sicher sind.

Infos zur
DSGVO



ISO/IEC
21964



NEU

Unser IDEAL Shredcat-Einstiegsmodell bietet Ihnen alles, was Sie brauchen: einen starken, leisen Motor mit hoher Schnittleistung, supereinfache Bedienung und eine Abschaltautomatik.





NEU


Shredcat 8200*

**Preiswerter Schreibtisch-Aktenvernichter
für Datenschutz am Arbeitsplatz.**

- Einfachste Bedienung über Multifunktionsschalter für Start/Stopp (Aus) und Rückwärts
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
- Reversierfunktion gegen Papierstau
- Leiser und starker Motor für hohe Schnittleistung
- Zeitloses, modernes Design
- Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige
- Abschaltautomatik für sicheres Entleeren.
- Überhitzungsschutz – schaltet bei Überlastung automatisch ab
- Abmessungen (H x B x T): 425 x 348 x 215 mm
- Gewicht: 7,7 kg / 8,5 kg (CC)

220 mm
 max. 18
 21 l
 max. 360 W

Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 72**
 Ölpapier für Shredcat 8200 CC, Bestell-Nr. 9000631




Modell	Schnitt- größe mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Garantie Jahre	Bestell-Nr.
Shredcat 8200*	4	Streifen	16-18	14-16	P-2, T-3, E-2		2	82004111
Shredcat 8200 CC*	4 x 40	Partikel	14-16	12-14	P-4, T-4, E-3		2	82009111
Shredcat 8200 CC*	2 x 12	Partikel	11-13	10-12	P-5, T-5, E-4		2	82001111

* Lieferbar im 1. Quartal 2025.

Unsere Shredder „Made in Germany“
garantieren Diskretion und Datenschutz
direkt dort, wo vertrauliche Schriftstücke
entstehen: am einzelnen Schreibtisch
oder im kleinen Gruppenbüro.



Schreibtisch-Aktenvernichter im Detail



Sicherheit

01 Für die nötige Sicherheit sorgen die zweifache Motorsicherung gegen Überhitzung und die Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung – die CC-Modelle haben zusätzlich eine Abschaltautomatik beim Entnehmen des Behälters an Bord.

02 Mit den Modellen 2245 und 2265 mit Lichtschranke für automatischen Start/Stopp vernichten Sie schnell und zuverlässig Ihre ausgedienten A4-Papiere (Arbeitsbreite 220 mm).

Garantie



03 Bei den Schneidwerken der Sicherheitsstufen P-2, P-4 und P-5 gewähren wir eine LIFETIME-Garantie auf die büroklammernfesten Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl.

Der Blaue Engel



Für ihre hohe Energie-Effizienz wurden alle IDEAL Schreibtisch-Aktenvernichter mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. Unter anderem dank des ZERO ENERGY Standby-Modus mit automatischer Netz-trennung nach 15 Minuten.

Komfort-Ausstattung



04 Über den Mehrfunktionsschalter EASY-TOUCH mit integrierter Leuchtanzeige wird der Aktenvernichter gesteuert: Stand-by, Stopp (Aus) und Rückwärtslauf.

05 Die Geräte der Modellreihe 2265 besitzen einen praktischen, herausnehmbaren Schnittgutbehälter mit Sichtfenster als Füllstandsanzeige.



Nachhaltige Produkte: Langlebig
energieeffizient, und reparierbar.
Siehe Seite 5



Die Grundausstattung dieser
Schreibtisch-Aktenvernichter.
Siehe Seite 11



2245

Das Einstiegsmodell mit EASY-TOUCH

- EASY-TOUCH-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen
- Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung
- ZERO-ENERGY Stand-by-Modus: komplette automatische Netztrennung nach 15 Minuten
- Abmessungen (H x B x T): 428 x 345 x 213 mm
- Gewicht: 6,5 kg / 7,5 kg (CC)

 220 mm

 max. 13


 20 l

 200 W

 MADE IN GERMANY

 Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 72**
Ölpapier für 2245 CC, Bestell-Nr. 9000631

 **Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, siehe Seite 75**



Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m² 80 g/m²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Garantie Jahre	Bestell-Nr.
2245	4	Streifen	11-13	9-11	P-2, T-3, E-2		5	22454111
2245 CC	3 x 25	Partikel	6-7	5-6	P-4		5	22459111
2245 CC	2 x 15	Partikel	4-5	3-4	P-5		5	22451111



2265

Kompakt und komfortabel

- EASY-TOUCH-Mehrfunktionsschalter für Stand-by, Stopp (Aus), Rückwärtslauf und integrierte Leuchtanzeigen
- Reversierautomatik mit automatischer Abschaltung
- ZERO-ENERGY Stand-by-Modus: komplette automatische Netztrennung nach 15 Minuten
- Hochwertiger Holzunterschrank
- Abmessungen (H x B x T): 516 x 345 x 213 mm
- Gewicht: 10,5 kg / 11,5 kg (CC)

**220 mm**

**max. 13**

**20 l**

**200 W**

**MADE IN GERMANY**

 **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
Ölpapier für 2265 CC, Bestell-Nr. 9000631

 **Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, siehe Seite 75**




Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m² 80 g/m²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Garantie Jahre	Bestell-Nr.
2265	4	Streifen	11-13	9-11	P-2, T-3, E-2		5	22654111
2265 CC	3 x 25	Partikel	6-7	5-6	P-4		5	22659111
2265 CC	2 x 15	Partikel	4-5	3-4	P-5		5	22651111



Komfortable Arbeitsbreiten und eine intuitive Bedienung über EASY-SWITCH: Mit diesen top ausgestatteten Aktenvernichtern holen Sie sich echte Shredderprofis an Ihren Arbeitsplatz. Auch wenn mal etwas mehr Papier anfällt oder das Gerät gemeinsam genutzt wird, shreddern Sie stress- und staufrei.



Profis für den Schreibtisch – im Detail



SPS-Sicherheitspaket



01 Die elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung ist ein zusätzliches Sicherheitselement und dient als Finger- und Krawattenschutz. Hier befindet sich auch die Lichtschranke für die Start/Stopp-Automatik.

02 Eine Abschaltautomatik beim Öffnen der Türe oder bei vollem Behälter stoppt den Motor. Dieser ist zusätzlich zweifach gegen Überhitzung gesichert. Die Reversier- und Abschaltautomatik verhindert Papierstaus.

Garantie



03 Bei den Schneidwerken der Sicherheitsstufen P-2, P-4 und P-5 gewähren wir eine LIFETIME-Garantie auf die büroklammerfesten Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl.

Der Blaue Engel



Für ihre hohe Energie-Effizienz wurden diese Shredder mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. Unter anderem dank des ZERO ENERGY Standby-Modus mit automatischer Netztrennung nach 15 Minuten.

Komfort-Ausstattung



04 Der EASY-SWITCH sorgt für eine intuitive Bedienung durch Farbsignale und Leuchtsymbole in Verbindung mit den zahlreichen Automatik-Funktionen unserer Aktenvernichter.



05 Optional für Modell 2445 CC, MC und SMC: fein dosierte, automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen beim Shreddern für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Bindet Shredstaub, reinigt und pflegt die Messerwellen.



2445

Top-Ausstattung für maximale Leistung

- Laufruhiger, kraftvoller 390-Watt-Motor
- Abmessungen: (H x B x T): 635 x 395 x 291 mm
- Gewicht: 21 kg




2445 CC/O, 2445 MC/O, 2445 SMC/O
mit automatischer Öleinspritzung auf die Messerwellen für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.



Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 72**
Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000403
Papierfaltsäcke, Bestell-Nr. 9000404
Ölpapier für 2445 CC, 2445 MC, 2445 SMC, Bestell-Nr. 9000631
Spezialöl (1 l) für Modell 2445 mit automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000621



Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, **siehe Seite 75**



2465

Top-Ausstattung für maximale Leistung.
Besonders leistungsstark


- Laufruhiger, kraftvoller 580-Watt-Motor
- Abmessungen: (H x B x T): 635 x 395 x 291 mm
- Gewicht: 22 kg



Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 72**
Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000403
Papierfaltsäcke, Bestell-Nr. 9000404
Ölpapier für 2465 CC, Bestell-Nr. 9000631



Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, **siehe Seite 75**



Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m² 80 g/m²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Garantie Jahre	Bestell-Nr.
2445	4	Streifen	19-21	16-18	P-2, T-3, E-2		5	24454111
2445 CC	4 x 40	Partikel	13-15	11-13	P-4, T-4, E-3		5	24459111
2445 CC	2 x 15	Partikel	10-12	8-10	P-5, T-5, E-4		5	24451111
2445 MC	0,8 x 12	Fein	4-6	3-5	P-6		2	24458111
2445 SMC	0,8 x 5	Superfein	4-5	3-4	P-7		2	24457111
2445 CC/O	4 x 40	Partikel	13-15	11-13	P-4, T-4, E-3		5	24459311
2445 CC/O	2 x 15	Partikel	10-12	8-10	P-5, T-5, E-4		5	24451311
2445 MC/O	0,8 x 12	Fein	4-6	3-5	P-6		2	24458211
2445 SMC/O	0,8 x 5	Superfein	4-5	3-4	P-7		2	24457211
2465	4	Streifen	22-24	19-21	P-2, 0-2, T-3, E-2		5	24654111
2465 CC	4 x 40	Partikel	16-18	13-15	P-4, T-4, E-3		5	24659111
2465 CC	2 x 15	Partikel	11-13	9-11	P-5, T-5, E-4		5	24651111

Messerwellen MC 0,8 x 12 mm und SMC 0,8 x 5 mm Feinschnitt: Garantie 2 Jahre, nicht büroklammernfest



Nachhaltige Produkte: Langlebig
energieeffizient, und reparierbar.
Siehe Seite 5



Die Grundausstattung dieser
Schreibtisch-Aktenvernichter.
Siehe Seite 15

Hochwertiger, fahrbarer Holzunterschrank mit herausnehmbarem Schnittgutbehälter

Alle IDEAL Schreibtisch- und Büro-Aktenvernichter
sind ab dem Modell IDEAL 2445 mit einem speziellen,
robusten, herausnehmbaren Schnittgutbehälter aus
schlagfestem Kunststoff ausgestattet. Er kann mit
oder auch ohne Einwegsack verwendet werden.



2503

Zentral einsetzbarer Aktenvernichter mit 75 Litern Auffangvolumen


- 260 mm Arbeitsbreite
- Laufruhiger, kraftvoller 580-Watt-Motor
- 75 l Behältervolumen (100 l Schrankvolumen)
- Abmessungen: (H x B x T): 870 x 500 x 377 mm
- Gewicht: ca. 30 kg

Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 72**

Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000037

Ölpapier für 2503 CC, Bestell-Nr. 9000631

5 Jahre **Garantiert ein sicheres Gefühl.** 5 Jahre Garantie, **siehe Seite 75**



Modell	Schnitt- größe mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Garantie Jahre	Bestell-Nr.
2503	4	Streifen	21-23	18-20	P-2, 0-2, T-3, E-2		5	25034111
2503 CC	4 x 40	Partikel	16-18	13-15	P-4, T-4, E-3		5	25039111
2503 CC	2 x 15	Partikel	10-12	8-10	P-5, T-5, E-4		5	25031111

Modellübersicht

Schreibtisch-Aktenvernichter



	Shredcat 8200*			2245			2265		
Modellvariante	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC	CC
Arbeitsbreite, mm	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Schnittart	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel	Streifen	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	4	4 x 40	2 x 12	4	3 x 25	2 x 15	4	3 x 25	2 x 15
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m ²	16-18	14-16	11-13	11-13	6-7	4-5	11-13	6-7	4-5
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m ²	14-16	12-14	10-12	9-11	5-6	3-4	9-11	5-6	3-4
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5	P-2	P-4	P-5
Vernichtet auch									
Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen	—	—	—	•	•	•	•	•	•
Garantie	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen	—	—	—	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME
Automatischer Öler	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,03	0,03	0,03	0,05	0,06	0,06	0,05	0,06	0,06
Volumen Unterschränk, l	—	—	—	—	—	—	20	—	—
Volumen Schnittgutbehälter, l	21	—	—	20	—	—	20	—	—
Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom)	230 / 50 / 1~	—	—	230 / 50 / 1~	—	—	230 / 50 / 1~	—	—
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt	185**	220**	360**	200	—	—	200	—	—
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschanke)	•	—	—	•	—	—	•	—	—
Schaltelement	Kippschalter	—	—	EASY-TOUCH	—	—	EASY-TOUCH	—	—
SPS Safety Protection System:	—	—	—	—	—	—	—	—	—
– Patentierte Sicherheitsklappe	—	—	—	mechanisch	—	—	mechanisch	—	—
– Reversier- und Abschaltautomatik	Reversierfunktion	—	—	•	—	—	•	—	—
– Abschaltautomatik Schnittgutbehälter voll	•	—	—	—	—	—	—	—	—
– Elektronische Türsicherung	—	—	—	—	—	—	—	—	—
– Zweifache Motorsicherung	—	—	—	•	—	—	•	—	—
– ZERO ENERGY Standby-Modus	—	—	—	•	—	—	•	—	—
Auszeichnung „Blauer Engel“ für Energieeffizienz	—	—	—	•	—	—	•	—	—
Mobil durch Lenkrollen	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Abmessungen, mm (H x B x T)	425 x 348 x 215	—	—	428 x 345 x 213	—	—	516 x 345 x 213	—	—
Gewicht, kg	7,7	8,5	8,5	6,5	7,5	7,5	10,5	11,5	11,5
Bestell-Nr.	82004111	82009111	82001111	22454111	22459111	22451111	22654111	22659111	22651111



 Serienmäßig mit
automatischem Öler.

**2445**

	CC	CC	MC	SMC	CC/O	CC/O	MC/O	SMC/O
240	240	240	240	240	240	240	240	240
Streifen	Partikel	Partikel	Fein	Superfein	Partikel	Partikel	Fein	Superfein
4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5
19-21	13-15	10-12	4-6	4-5	13-15	10-12	4-6	4-5
16-18	11-13	8-10	3-5	3-4	11-13	8-10	3-5	3-4
P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-4	P-5	P-6	P-7
			—	—			—	—
•	•	•	—	—	•	•	—	—
5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	2 Jahre	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	2 Jahre
—	—	—	—	—	ja	ja	ja	ja
0,07	0,06	0,06	0,07	0,07	0,06	0,06	0,07	0,07
50								
35								
230 / 50 / 1~								
390								
•								
EASY-SWITCH								
•								
elektronisch								
•								
•								
•								
•								
•								
•								
•								
635 x 395 x 291								
21								
24454111	24459111	24451111	24458111	24457111	24459311	24451311	24458211	24457211

2465

	CC	CC
240	240	240
Streifen	Partikel	Partikel
4	4 x 40	2 x 15
22-24	16-18	11-13
19-21	13-15	9-11
P-2	P-4	P-5
		
•	•	•
5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME
—		
0,09	0,10	0,10
50		
35		
230 / 50 / 1~		
580		
•		
EASY-SWITCH		
•		
elektronisch		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
635 x 395 x 291		
22		
24654111	24659111	24651111

2503

	CC	CC
260	260	260
Streifen	Partikel	Partikel
4	4 x 40	2 x 15
21-23	16-18	10-12
18-20	13-15	8-10
P-2	P-4	P-5
		
•	•	•
5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME
—		
0,09	0,10	0,10
100		
75		
230 / 50 / 1~		
580		
•		
EASY-SWITCH		
•		
elektronisch		
•		
•		
•		
•		
•		
•		
870 x 500 x 377		
30	30,5	30,5
25034111	25039111	25031111

NEU

Unser Auto-Feed-Aktenvernichter
IDEAL Shredcat 8292.



Sie müssen öfter größere Mengen Papier vernichten und überlegen jedes Mal, wen Sie zum Shredder-dienst abstellen könnten? – Ein Shredcat Auto-Feed übernimmt das gern für Sie: Sobald der Papierstapel eingelegt ist, erledigt der leise, effiziente Motor den Rest.

Auto-Feed-Modelle**Shredcat 8292 und 8285**

Die mobilen Auto-Feed-Shredcats vernichten bis zu 350 Blatt Papier (A4, 80 g/m²) gleichzeitig – ganz einfach auf Knopfdruck. Manuell lassen sich die Shredder mit 220 mm Arbeitsbreite mit bis zu 10 Blatt Papier auf einmal füttern. Das übersichtliche Bedienfeld mit LCD-Display oder LED-Anzeigen und Drucktasten steuern den leisen, aber kraftvollen energieeffizienten Motor, im EcoMode wird die Stromzufuhr automatisch abgeschaltet. Die Lichtschranke für Auto-Start/Stop bei Einzelfütterung sowie ein umfangreiches Sicherheitspaket gehören ebenfalls zur Grundausstattung.

NEU**Shredcat 8292***

**Neuartiges, platzsparendes Auto-Feed-System.
Zuführautomatik für bis zu 200 Blatt Papier**

- 26 l Behältervolumen
- Abmessungen (H x B x T): 594 x 373 x 255 mm
- Gewicht: 11,6 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
Ölpapier, Bestell-Nr. 9000631
Universal-Walzenreiniger (250 ml), Bestell-Nr. 9000632

   
220 mm max. 200 26 l max. 276 W

**Shredcat 8285**

**Leistungsstarker Auto-Feed-Aktenvernichter
für Ihr Büro oder die ganze Etage. Mit Zuführ-
automatik für bis zu 350 Blatt Papier**

- 53 l Behältervolumen
- Zugriffsschutz via PIN-Code möglich
- Abmessungen (H x B x T): 705 x 470 x 380 mm
- Gewicht: 20 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
Ölpapier, Bestell-Nr. 9000631
Universal-Walzenreiniger (250 ml), Bestell-Nr. 9000632

   
220 mm max. 350 53 l 200 W



Modell	Schnitt- größe mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 80 g/m ²	Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Garantie Jahre	Bestell-Nr.
Shredcat 8292 CC*	4 x 10	Partikel	200 (Auto-Feed), 10 (manuell)	P-4, T-4, E-3		2	82929111
Shredcat 8285 CC	4 x 10	Partikel	350 (Auto-Feed), 6 (manuell)	P-4, O-1, T-2, E-2		2	82859111


* Lieferbar im 1. Quartal 2025.



Sie haben regelmäßig Unterlagen zu vernichten, aber Ihre Mitarbeiter sollen nicht den halben Tag am Shredder verbringen? Dann sind unsere Büro-Aktenvernichter Ihre erste Wahl. Alle Modelle sind besonders leistungsstark, geeignet für Dauerbetrieb und haben einen hochwertigen, fahrbaren Holzunterschrank mit großem Schnittgutbehälter. Perfekt für den zentralen Einsatz, zum Beispiel im Großraumbüro oder neben dem Kopierer.



Büro-Aktenvernichter im Detail



SPS-Sicherheitspaket



01 Die elektronisch kontrollierte Sicherheitsklappe in der Zuführöffnung ist ein zusätzliches Sicherheitselement und dient als Finger- und Krawattenschutz. Hier befindet sich auch die Lichtschranke für die Start/Stop-Automatik.

02 Eine Abschaltautomatik beim Öffnen der Türe oder bei vollem Behälter stoppt den Motor. Dieser ist zusätzlich zweifach gegen Überhitzung geschützt. Die Reversier- und Abschaltautomatik verhindert Papierstaus.

Garantie



03 Bei den Schneidwerken der Sicherheitsstufen P-2, P-4 und P-5 gewähren wir eine LIFETIME-Garantie auf die büroklaммernfesten Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl.

Der Blaue Engel



Für ihre hohe Energie-Effizienz wurden diese Shredder mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet. Unter anderem dank des ZERO ENERGY Standby-Modus mit automatischer Netztrennung nach 15 Minuten.

Komfort-Ausstattung



04 Der EASY-SWITCH sorgt für eine intuitive Bedienung durch Farbsignale und Leuchtsymbole in Verbindung mit den zahlreichen Automatik-Funktionen unserer Aktenvernichter.



05 ECC und ECC+ steht für Electronic Capacity Control. Zeigt über LEDs die genutzte Blattkapazität beim Shreddern optisch an und sorgt für staufreies Arbeiten.



06 Optional oder Standard? Sie haben die Wahl! Eine fein dosierte, automatische Öleinspritzung auf die Schneidwalzen beim Shreddern sorgt für gleichbleibend hohe Schnittleistung. Bindet Shredstaub, reinigt und pflegt die Messerwellen. Ideal für Dauerbetrieb.



Nachhaltige Produkte: Langlebig
energieeffizient, und reparierbar.
Siehe Seite 5



Die Grundausstattung dieser
Schreibtisch-Aktenvernichter.
Siehe Seite 23



2604 CC/O, 2604 MC/O, 2604 SMC/O
mit automatischer Öleinspritzung auf die
Messerwellen für eine gleichbleibend
hohe Schnittleistung.



2604

Komfortable 260 mm Arbeitsbreite.
Optional mit automatischem Öler

- Kraftvoller 750-Watt-Motor
- Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System
- 100 l Behältervolumen (125 l Schrankvolumen)
- Abmessungen (H x B x T): 926 x 495 x 470 mm
- Gewicht: 48 kg

260 mm

max. 32

100 l

750 W

DAUER-BETRIEB

MADE IN GERMANY

Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 72**
Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000037
Papierfallsäcke, Bestell-Nr. 9000038
Ölpapier für 2604 CC, 2604 MC, 2604 SMC, Bestell-Nr. 9000631
Spezialöl (1 l) für Modelle mit automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000621

Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, siehe Seite 75



Modell	Schnitt- größe mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m² 80 g/m²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Garantie Jahre	Bestell-Nr.
2604	4	Streifen	30-32	26-28	P-2, 0-2, T-3, E-2		5	26044111
2604 CC	4 x 40	Partikel	27-29	23-25	P-4, 0-3, T-4, E-3		5	26049111
2604 CC	2 x 15	Partikel	16-18	14-16	P-5, T-5, E-4		5	26041111
2604 MC	0,8 x 12	Fein	8-10	6-8	P-6		2	26048111
2604 SMC	0,8 x 5	Superfein	5-7	4-6	P-7		2	26047111
2604 CC/O	4 x 40	Partikel	27-29	23-25	P-4, 0-3, T-4, E-3		5	26049211
2604 CC/O	2 x 15	Partikel	16-18	14-16	P-5, T-5, E-4		5	26041211
2604 MC/O	0,8 x 12	Fein	8-10	6-8	P-6		2	26048211
2604 SMC/O	0,8 x 5	Superfein	5-7	4-6	P-7		2	26047211

Messerwellen MC 0,8 x 12 mm und SMC 0,8 x 5 mm Feinschnitt: Garantie 2 Jahre, nicht büroklammernfest

Geeignet für Dauerbetrieb**Modelle 2604 bis 4005**

Diese leistungsstarken Büro-Aktenvernichter sind durch besonders kraftvolle Motoren und ihr hohes Auffangvolumen für intensiven Gebrauch konzipiert – auch im Dauerbetrieb.

**3104 CC/O, 3104 SMC/O**

mit automatischer Öleinspritzung auf die Messerwellen für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.



3104

310 mm Arbeitsbreite für Formate bis A3.**Optional mit automatischem Öler**

- Kraftvoller 750-Watt-Motor (1500-Watt-Motor bei Modell 3104 SMC/O)
- Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System
- 120 l Behältervolumen (140 l Schrankvolumen)
- Abmessungen (H x B x T): 930 x 538 x 470 mm
- Gewicht: 52 kg

**Geeignetes Zubehör finden Sie auf Seite 72**


Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000037

Papierfallsäcke, Bestell-Nr. 9000038

Spezialöl (200 ml) für Modelle ohne automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000611

Spezialöl (1 l) für Modelle mit automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000621

5 Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, **siehe Seite 75**



Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Garantie Jahre	Bestell-Nr.
3104	4	Streifen	30-32	26-28	P-2, O-2, T-3, E-2		5	31044111
3104 CC	4 x 40	Partikel	26-28	22-24	P-4, O-3, T-4, E-3		5	31049111
3104 CC	2 x 15	Partikel	15-17	13-15	P-5, T-5, E-4		5	31041111
3104 CC/O	4 x 40	Partikel	26-28	22-24	P-4, O-3, T-4, E-3		5	31049211
3104 CC/O	2 x 15	Partikel	15-17	13-15	P-5, T-5, E-4		5	31041211
3104 SMC/O	0,8 x 5	Superfein	9-10	8-9	P-7		2	31047211

Effizienz perfektioniert

Mit noch mehr Leistung und verbesserter Kapazitätskontrolle ECC+ für höchste Effizienz. Die nächste Generation Aktenvernichter.



4001

Preiswert und komfortabel für große Formate und Endloslisten

- 400 mm Arbeitsbreite
- Kraftvoller 750-Watt-Motor
- Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System
- 165 l Behältervolumen (200 l Schrankvolumen)
- Abmessungen (H x B x T): 945 x 640 x 550 mm
- Gewicht: 73 kg / 79 kg (CC)



Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 72**

Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000410

Spezialöl (200 ml) für Modelle ohne automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000611

Spezialöl (1 l) für Modelle mit automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000621



Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, siehe Seite 75

4003

Hochleistungs-Büro-Aktenvernichter mit 165 l Auffangvolumen

- 400 mm Arbeitsbreite
- Kraftvoller 1500-Watt-Motor
- Robustes, geschlossenes Getriebe mit Twin-Antriebs-System
- 165 l Behältervolumen (200 l Schrankvolumen)
- Abmessungen (H x B x T): 945 x 640 x 550 mm
- Gewicht: 75 kg / 81 kg (CC)



Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 72**

Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000410

Spezialöl (200 ml) für Modelle ohne automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000611

Spezialöl (1 l) für Modelle mit automatischem Öler, Bestell-Nr. 9000621




Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, siehe Seite 75



Nachhaltige Produkte: Langlebig
energieeffizient, und reparierbar.
Siehe Seite 5



Die Grundausstattung dieser
Schreibtisch-Aktenvernichter.
Siehe Seite 23



4001 SMC/O, 4003 CC/O, 4003 SMC/O
mit automatischer Öleinspritzung auf die
Messerwellen für eine gleichbleibend
hohe Schnittleistung.

4001 | 4003

Modell	Schnitt- größe mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Garantie Jahre	Bestell-Nr.
4001	6	Streifen	28-31	24-27	P-2, O-2, T-2, E-2		5	40016111
4001 CC	4 x 40	Partikel	22-25	19-22	P-4, O-3, T-4, E-3		5	40019111
4001 CC	2 x 15	Partikel	10-13	8-11	P-5, T-5, E-4		5	40011111
4001 SMC/O	0,8 x 5	Superfein	4-5	3-4	P-7		2	40017211
4003	6	Streifen	43-45	37-39	P-2, O-2, T-2, E-2		5	40036111
4003 CC	4 x 40	Partikel	34-36	30-32	P-4, O-3, T-4, E-3		5	40039111
4003 CC	2 x 15	Partikel	16-18	13-15	P-5, T-5, E-4		5	40031111
4003 CC/O	4 x 40	Partikel	34-36	30-32	P-4, O-3, T-4, E-3		5	40039211
4003 CC/O	2 x 15	Partikel	16-18	13-15	P-5, T-5, E-4		5	40031211
4003 SMC/O	0,8 x 5	Superfein	8-9	7-8	P-7		2	40037211



Nachhaltige Produkte: Langlebig
energieeffizient, und reparierbar.
Siehe Seite 5



Die Grundausstattung dieser
Schreibtisch-Aktenvernichter.
Siehe Seite 23



Öler serienmäßig
Die automatische Öleinspritzung auf
die Messerwellen sorgt für eine
gleichbleibend hohe Schnittleistung.

3105

**Hochleistungs-Büro-Aktenvernichter mit
A3-Arbeitsbreite – automatischer Öler serienmäßig**

- 310 mm Arbeitsbreite für A4 (längs/quer) und A3 (längs)
- Kraftvoller 1600-Watt-Motor
- Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb
- 140 l Behältervolumen (180 l Schrankvolumen)
- Abmessungen (H x B x T): 1020 x 548 x 590 mm
- Gewicht: ca. 102 kg

Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 72**
Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000410
Spezialöl (1 l), Bestell-Nr. 9000621

Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, siehe Seite 75



Öler

310 mm

max. 45

140 l

1600 W

**DAUER-
BETRIEB**

**MADE IN
GERMANY**



Modell	Schnitt- größe mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m² 80 g/m²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Garantie Jahre	Bestell-Nr.
3105 CC	4 x 40	Partikel	40-45	34-39	P-4, 0-3, T-4, E-3		5	31059111
3105 CC	2 x 15	Partikel	25-30	21-26	P-5, 0-4, T-5, E-4		5	31051111
3105 SMC	0,8 x 5	Superfein	12-13	11-12	P-7		2	31057111

Messerwellen MC 0,8 x 12 mm und SMC 0,8 x 5 mm Feinschnitt: Garantie 2 Jahre, nicht büroklammernfest

**Öler serienmäßig**

Die automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen sorgt für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.



4005

**Für große Formate und EDV-Endloslisten, mit
165 l Auffangvolumen – automatischer Öler serienmäßig**

- 405 mm Arbeitsbreite
- Kraftvoller 1600-Watt-Motor
- Robustes, geschlossenes Getriebe mit Kettenantrieb
- 165 l Behältervolumen (210 l Schrankvolumen)
- Abmessungen (H x B x T): 1010 x 640 x 590 mm
- Gewicht: ca. 115 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**

Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000410

Spezialöl (1 l), Bestell-Nr. 9000621



Garantiert ein sicheres Gefühl. 5 Jahre Garantie, siehe Seite 75



Öler



405 mm



max. 55



165 l



1600 W



DAUER-
BETRIEB



MADE IN
GERMANY



Modell	Schnitt- größe mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Garantie Jahre	Bestell-Nr.
4005	6	Streifen	50-55	42-47	P-2, O-2, T-2, E-2		5	40056111
4005 CC	4 x 40	Partikel	40-45	34-39	P-4, O-3, T-4, E-3		5	40059111
4005 CC	2 x 15	Partikel	25-30	21-26	P-5, O-4, T-5, E-4		5	40051111
4005 MC	0,8 x 12	Fein	15-17	13-15	P-6		2	40058111
4005 SMC	0,8 x 5	Superfein	12-13	11-12	P-7		2	40057111

Modellübersicht

Büro-Aktenvernichter –
ideal für Großraumbüros
und Büroetagen



Auch lieferbar mit
automatischem Öler.



Auch lieferbar mit
automatischem Öler.

	2604					3104			
Modellvariante		CC	CC	MC	SMC		CC	CC	SMC
Arbeitsbreite, mm	260	260	260	260	260	310	310	310	310
Schnittart	Streifen	Partikel	Partikel	Fein	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Superfein
Schnittbreite, mm	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5	4	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m ²	30-32	27-29	16-18	8-10	5-7	30-32	26-28	15-17	9-10
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m ²	26-28	23-25	14-16	6-8	4-6	26-28	22-24	13-15	8-9
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7
Vernichtet auch				—	—				—
Büroklammernfeste Vollstahl-Messerwellen	•	•	•	—	—	•	•	•	—
Garantie	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre
Garantie auf die Vollstahl-Messerwellen	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	2 Jahre	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre
Automatischer Öler	—	optional	optional	optional	optional	—	optional	optional	Standard
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,08	0,10	0,10	0,09	0,09	0,08	0,10	0,10	0,09
Volumen Unterschränk, l	125					140			
Volumen Schnittgutbehälter, l	100					120			
Stromart, Volt / Hz (Wechselstrom)	230 / 50 / 1~					230 / 50 / 1~			
Motorleistung (Nennaufnahme), Watt	750					750	750	750	1500
Start-/Stopp-Automatik (Lichtschränke)	•					•			
ECC – Electronic Capacity Control	•					•			
Schaltelement	EASY-SWITCH					EASY-SWITCH			
SPS Safety Protection System:	•					•			
– Patentierte Sicherheitsklappe	elektronisch					elektronisch			
– Reversier- und Abschaltautomatik	•					•			
– Abschaltautomatik Schnittgutbehälter voll	•					•			
– Elektronische Türsicherung	•					•			
– Zweifache Motorsicherung	•					•			
– Zero Energy Standby-Modus	•					•			
Auszeichnung „Blauer Engel“ für Energieeffizienz	•					•			
Hochwertiger Unterschränk, fahrbar	•					•			
Abmessungen, mm (H x B x T)	926 x 495 x 470					930 x 538 x 470			
Gewicht, kg	48					52			
Modelle ohne automatischem Öler, Bestell-Nr.	26044111	26049111	26041111	26048111	26047111	31044111	31049111	31041111	
Modelle mit automatischem Öler, Bestell-Nr.		26049211	26041211	26048211	26047211		31049211	31041211	31047211



Auch lieferbar mit
automatischem Öler.



Auch lieferbar mit
automatischem Öler.



Serienmäßig mit
automatischem Öler.



Serienmäßig mit
automatischem Öler.

4001				4003				3105			4005						
	CC	CC	SMC		CC	CC	SMC	CC	CC	SMC		CC	CC	MC	SMC		
400	400	400	400	400	400	400	400	310	310	310	405	405	405	405	405		
Streifen	Partikel	Partikel	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Superfein	Partikel	Partikel	Superfein	Streifen	Partikel	Partikel	Fein	Superfein		
6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	4 x 40	2 x 15	0,8 x 5	6	4 x 40	2 x 15	0,8 x 12	0,8 x 5		
28-31	22-25	10-13	4-5	43-45	34-36	16-18	8-9	40-45	25-30	12-13	50-55	40-45	25-30	15-17	12-13		
24-27	19-22	8-11	3-4	37-39	30-32	13-15	7-8	34-39	21-26	11-12	42-47	34-39	21-26	13-15	11-12		
P-2	P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-7	P-4	P-5	P-7	P-2	P-4	P-5	P-6	P-7		
  	  	 	—	  	  	  	—	  	  	  	  	  	  	—	—		
●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●	—	—		
5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	2 Jahre	2 Jahre		
LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	LIFETIME	LIFETIME	LIFETIME	2 Jahre	2 Jahre		
—	—	—	Standard	—	optional	optional	Standard	Standard			Standard						
0,11	0,08	0,10	0,15	0,11	0,08	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15	0,19	0,15	0,15	0,15	0,15		
200				200				180			210						
165				165				140			165						
230 / 50 / 1~				230 / 50 / 1~				230 / 50 / 1~			230 / 50 / 1~						
750				1500				1600			1600						
●				●				●			●						
●				●				●			●						
EASY-SWITCH				EASY-SWITCH				EASY-SWITCH			EASY-SWITCH						
●				●				●			●						
elektronisch				elektronisch				elektronisch			elektronisch						
●				●				●			●						
●				●				●			●						
●				●				●			●						
●				●				●			●						
●				●				●			●						
●				●				●			●						
●				●				●			●						
945 x 640 x 550				945 x 640 x 550				1020 x 548 x 590			1010 x 640 x 590						
73	79	79	79	75	81	81	81	102			115						
40016111	40019111	40011111		40036111	40039111	40031111											
			40017211				40039211	40031211	40037211	31059111	31051111	31057111	40056111	40059111	40051111	40058111	40057111

Großmengen-Aktenvernichter

Auch bei extra großen Papiermengen müssen Sie sich nicht auf externe Versorger verlassen: Mit den Großmengen-Aktenvernichtern von IDEAL behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Daten und die Vernichtung vertraulicher Dokumente – die ideale Lösung für sicheren Datenschutz im eigenen Haus. Für ein noch sichereres Gefühl geben wir Ihnen zwei Jahre Garantie auf alle Teile (bei bestimmungsgemäßem Gebrauch).



Ideal für die gesamte Büroetage. Mit 460 mm Arbeitsbreite, 230 l Auffangvolumen und automatischem Öler ist das fahrbare Modell 4606 CC der ideale Einstieg ins Großmengen-Segment. Der frontseitig entnehmbare Schnittgutwagen, der abklappbare Zuführtisch, die Lichtschranke und die intuitive Bedienung via EASY-SWITCH machen das Arbeiten einfach und angenehm. Elektronische Steuerung bei Papierstau: automatischer Rücklauf und Neustart. Im Innern arbeiten unsere büroklammernfesten Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl, angetrieben von einem kraftvollen 2,2-kW-Drehstrommotor mit thermischer Motorsicherung. Weitere Ausstattung: Leuchtsignale für Betriebsstatus, Hauptschalter und Not-Aus-Schalter, Abschaltautomatik mit optischer Anzeige bei vollem Behälter, geöffneter Tür und aufgeklapptem Trichter. Automatisches Stand-by nach 30 Minuten.



Nachhaltige Produkte: Langlebig energieeffizient, und reparierbar.
Siehe Seite 5



Öler serienmäßig

Die automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen sorgt für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.

4606

Kompakte Trichtermaschine: auch für Knüllpapier

- Elektrisch gesicherter, aufklappbarer Einwurftrichter für Knüllpapier
- Flügelwalze für die automatische Dosierung von Knüllpapier
- Zweite Zufuhröffnung für glattes Papier und Endloslisten
- Abmessungen (H x B x T): 1700 x 740 x 765 mm
- Gewicht: 253 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 72**
Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000030
Spezialöl (1 l), Bestell-Nr. 9000621



Öler



460 mm



max. 95



230 l



2,2 kW



DAUER-
BETRIEB



MADE IN
GERMANY




Modell	Schnitt- größe mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.
4606 CC	6 x 50	Partikel	85-95	74-83	P-3, O-2, T-3, E-2		46069131
4606 CC	4 x 40	Partikel	65-75	56-65	P-4, O-3, T-4, E-3		46063131
4606 CC	2 x 15	Partikel	35-45	30-39	P-5, O-4, T-5, E-4		46061131



Nachhaltige Produkte:
Langlebig und reparierbar.
Siehe Seite 5



Öler serienmäßig
Die automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen sorgt für eine gleichbleibend hohe Schnittleistung.



Öler

410 mm

max. 120

300 l

3+4 kW

DAUER-BETRIEB

MADE IN GERMANY

4108

Maximal komfortabel: Zuführtisch mit Transportband, EASY-SWITCH, automatischer Öler serienmäßig

- 410 mm Arbeitsbreite
- Hohe Arbeitsgeschwindigkeit durch Transportband
- LED-Beleuchtung Arbeitsbereich
- EASY-SWITCH für intuitive Bedienung mit Farbsignalen und Leuchtsymbolen
- Leistungsstarker Drehstrommotor 4,0 kW (4108) / 3,0 kW (4108 CC) mit thermischer Motorsicherung
- Automatisches Stand-by nach 30 Minuten
- Automatische Öleinspritzung auf die Messerwellen für gleichbleibend hohe Schnittleistung

- Büroklafternfeste Vollstahl-Messerwellen aus gehärtetem Spezialstahl (vernichten auch Weichmetallteile)
- Plastiksack-Aufhängevorrichtung mit Auszugssystem auf Laufrollen
- Abmessungen (H x B x T): 1440 x 690¹/1240 x 1700 mm
- Gewicht: 357 kg

Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 72**
Einwegplastiksäcke, Bestell-Nr. 9000412
Spezialöl (1 l), Bestell-Nr. 9000621

Modell	Schnittgröße mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m² 80 g/m²		Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.
4108	6	Streifen	100-120	87-105	P-2, O-2, T-2, E-2		41086131
4108 CC	6 x 50	Partikel	85-100	74-87	P-3, O-2, T-3, E-2		41081131
4108 CC	4 x 40	Partikel	65-75	56-65	P-4, O-3, T-4, E-3		41089131
4108 CC	2 x 15	Partikel	43-48	37-42	P-5, O-4, T-5, E-4		41083131

¹ kleinstes Transportmaß ohne Zusatzische ² für komplette Aktenordner

**Öler serienmäßig**

Die zentrale Schmieröleinrichtung zum einfachen, bequemen Ölen des Schneidwerks gehört zur Standard-Ausstattung.



Öler 500 mm max. 700 300 l 9 kW DAUER-BETRIEB MADE IN GERMANY

5009

Einfach gigantisch: Vernichtet auch komplette Aktenordner mit Bügelmechanik

- 500 mm Arbeitsbreite
- Elektrisch gesichertes Schutzgitter im Arbeitsbereich
- Ergonomisches Bedienpult mit Drucktastern für Vorwärts-lauf/Stopp/Rückwärtslauf
- 2-MATIC: zwei automatische Geschwindigkeitsstufen
- Zwei kraftvolle Drehstrommotoren mit insgesamt 9,0 kW-Leistung
- Robustes Schneidwerk mit Schneidwerkzeugen aus gehärtetem Spezialstahl (vernichtet Weichmetallteile)
- Zentrale Schmieröleinrichtung für das Schneidwerk (manuell)
- Fahrbarer Schnittgutwagen mit Plastiksack-Aufhängvorrichtung (geschlossener Bereich an Maschinenrückseite)
- Fahrbar durch Lenkrollen
- Abmessungen (H x B x T): 1714 x 1036 x 2170 mm
- Gewicht: 1130 kg

Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 72**

Zusätzlicher Schnittgutwagen, Bestell-Nr. 9000594
Modulares Transportband-System, Bestell-Nr. 9000595
Einweg-Plastiksäcke, Bestell-Nr. 9000414
Spezialöl (1 l), Bestell-Nr. 9000621

5009 mit optionalem Transportband-System



Modulares Transportband-System für IDEAL 5009

- Ideal beim Vernichten großer Papiermengen
- Verdoppelung der Durchsatzleistung des Aktenvernichters möglich (Stillstandszeiten zum Austausch des vollen Auf-fangsacks entfallen)
- Eröffnet flexible Möglichkeiten und individuelle Lösungen für rationelle Schnittgut-Entsorgung
- Einfache und sichere Handhabung – das Transportband-System wird einfach in den Schnittgut-Auffangbereich des Aktenvernichters eingeschoben und verriegelt
- Elektrischer Bandantrieb, gesteuert über den Aktenvernichter
- Elektrisch überwachte Sicherheitsverriegelung
- Überlastungsschutz
- Mobil durch Laufrollen
- Motorleistung 100 W
- Abmessungen (H x B x T): 1160 x 690 x 1900 mm
- Gewicht: 99 kg

Modell	Schnitt-größe mm	Schnittart	Blattleistung (A4) 70 g/m ² 80 g/m ²	Sicherheitsstufen DIN 66399	Vernichtet auch	Bestell-Nr.
5009-2 CC	8 x 40-80	Partikel	600-700	500-600	P-2, T-2	2 50098231
5009-3 CC	6 x 50	Partikel	300-400	250-350	P-3, T-3	2 50099331

Modellübersicht

Großmengen-Aktenvernichter



Serienmäßig mit
automatischem Öler.

	4606		
Modellvariante	CC	CC	CC
Arbeitsbreite, mm	460	460	460
Schnittart	Partikel	Partikel	Partikel
Schnittbreite, mm	6 x 50	4 x 40	2 x 15
Blattleistung, Papier DIN A4, 70 g/m ²	85-95	65-75	35-45
Blattleistung, Papier DIN A4, 80 g/m ²	74-83	56-65	30-39
Sicherheitsstufe nach ISO / IEC 21964 (DIN 66399)	P-3	P-4	P-5
Vernichtet auch			
Schneidwerk vernichtet Weichmetallteile	•	•	•
Garantie auf die komplette Maschine	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Arbeitsgeschwindigkeit, m/s	0,17		
Öleinspritzung auf die Messerwellen (Standard)	automatisch		
Schnittgutauffang	Schnittgutwagen		
Auffangvolumen, l	230		
Stromart, Volt / Hz (Drehstrom)	400 / 50 / 3P+N+PE		
Motorleistung (Nennaufnahme), kW	2,2		
Start-/Stopp-Automatik über Lichtschranke	•		
Schaltelement	EASY-SWITCH		
Beleuchtung des Arbeitsbereichs (LEDs)	•		
Reversierautomatik / Abschaltautomatik	• / •		
Abschaltautomatik bei vollem Schnittgutbehälter	•		
Elektrische Türsicherung	•		
Thermischer Motorschutzschalter	•		
Automatisches Standby nach 30 Minuten	•		
Fahrbar durch Laufrollen	•		
Abmessungen, mm (H x B x T)	1700 x 740 x 765		
Gewicht, kg	253		
Zubehör (optional): Modulares Transportband-System	—		
Zusätzlicher Schnittgutwagen	—		
Bestell-Nr.	46069131	46063131	46061131



Serienmäßig mit
automatischem Öler.



Serienmäßig mit
manuellem Öler.

4108				5009	
	CC	CC	CC	2 CC	3 CC
410	410	410	410	500	500
Streifen	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel	Partikel
6	6 x 50	4 x 40	2 x 15	8 x 40-80	6 x 50
100-120	85-100	65-75	43-48	600-700	300-400
87-105	74-87	56-65	37-42	500-600	250-350
P-2	P-3	P-4	P-5	P-2	P-3
•	•	•	•	•	•
2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
0,26				0,21 / 0,12 variabel durch »2-MATIC«	
automatisch				manuell	
Einwegplastiksack-Aufhängevorrichtung mit Auszugssystem				Schnittgutwagen	
300				300	
400 / 50 / 3P+N+PE				400 / 50 / 3P+N+PE	
4,0	3,0	3,0	3,0	9,0 (2 x 4,5)	
—				—	
EASY-SWITCH				Drucktaster	
•				—	
• / •				• / •	
•				•	
•				•	
•				•	
•				—	
•				•	
1440 x 1240/690 ¹ x 1700				1714 x 1036 x 2170/3070 ²	
357				1130	
—				•	
—				•	
41086131	41081131	41089131	41083131	50098231	50099331

¹ Kleinstes Transportmaß (ohne Seitentische)

² Tiefe mit Transportband-System

Schneidemaschinen





Ideal für präzise Schnitte.

Auf dem Schreibtisch, in Großraumbüros und Werkstätten, in Werbeagenturen, Verlagen und Druckereien: Überall dort, wo Papier (oder andere Werkstoffe) exakt, sicher und schnell zugeschnitten werden müssen, kommen die IDEAL Schneidemaschinen zum präzisen Einsatz.

Hebelschneider

Machen immer einen sauberen Schnitt: die Hebelschneider von IDEAL. Ob Papier, Pappe, Folie, oder Fotos – Schneidemaschinen von IDEAL arbeiten präzise, sicher und zuverlässig. Seit nunmehr sieben Jahrzehnten bei Millionen von zufriedenen Kunden.



Die Hebelschneider 1133 und 1142 mit zwei Maßskalen (cm/mm) sind die richtige Wahl für Einzelseiten und kleinere Papiermengen für Formate von A6 bis A3. Ideal auch für Fotoausdrucke und Bastelarbeiten. Ausgestattet sind sie mit einem lasergeschnittenen Universalmesser und einer Schnittschiene aus antihaftbeschichtetem Messer Stahl sowie einer transparenten Anpressschiene mit Übergriffschutz und Schnittlinien-Sichtkante als Schnittandeuter: So schneiden Sie einfach, genau und sicher. Der Rückanschlag kann auf der vorderen oder der hinteren Papieranlage platziert werden.

1133

Für Formate bis DIN A4

- 340 mm Schnittlänge
- Papierformate von A4 bis A6 und gängige Fotoformate auf dem Schneidetisch
- Abmessungen: (H x B x T): 85 x 290 x 570 mm
- Gewicht: 2,5 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 74**
Messer / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000313



1142

Für Formate bis DIN A3

- 430 mm Schnittlänge
- Papierformate von A4 bis A6 und gängige Fotoformate auf dem Schneidetisch
- Abmessungen: (H x B x T): 85 x 290 x 660 mm
- Gewicht: 3 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 74**
Messer / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000333



Modell	Schnittlänge	Schnittkapazität Blatt (70 g/m ²)	Tischgröße (B x T)	Bestell-Nr.
1133	340 mm	15	250 x 340 mm	11330000
1142	430 mm	15	250 x 430 mm	11420000

Profi-Hebelschneider



Höchste Qualität für präzise Schnitte: Die hochwertigen Messer gleiten mühelos durch Papier und unterschiedlichste Werkstoffe; Schnittlängen von 350 mm bis 1100 mm bieten vielfältige Anwendungsmöglichkeiten. Auch in punkto Ausstattung und Sicherheit lassen unsere Profi-Hebelschneider keine Wünsche offen.



1135

DIN A4 plus mit automatischer Pressung und EASY-LIFT

- Papierformate von A4 bis A6; US-Formate; Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch
- Automatische Pressung für präzises, komfortables Schneiden
- EASY-LIFT: patentierter Lösehebel zum Anheben der Pressung für eine einfache Schnittgutentnahme
- Messerwinkel aus Aluminiumguss und zweifach gelagerte Messerachse für präzise Schnitte
- Abmessungen: (H x B x T): 325 x 340 x 585 mm
- Gewicht: 4,5 kg

➔ Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 74**
Messer / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000320



1046

DIN A3 plus mit automatischer Pressung und EASY-LIFT

- Ausstattung und Bedienkomfort wie IDEAL 1135
- Abmessungen: (H x B x T): 385 x 390 x 700 mm
- Gewicht: 7,5 kg

➔ Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 74**
Messer / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000342



Modell	Schnittlänge	Schnittkapazität Blatt (70 g/m ²)	Tischgröße (B x T)	Bestell-Nr.
1135	350 mm	bis 25	304 x 385 mm	11351000
1046	460 mm	bis 30	356 x 510 mm	10461000

Unsere Profi-Hebelschneider ab Modell 1138 bieten Ihnen alles, was Sie für das Schneiden von Papier, Karton, Kunststoff- oder Metallfolien und viele andere Materialien benötigen. In robuster Ganzmetallkonstruktion – für Großformate auch in der Ausführung mit Untergestell. Sie verfügen über eine nachschleifbare Messergarnitur aus „Solinger Messerstahl“, ein besonders robustes Messerlager aus Aluminiumguss und eine zweifach gelagerte Messerachse. Zur Ausstattung gehören außerdem ein Seitenanschlag mit Maßskala, ein stufenlos arretierbarer Rückanschlag sowie der über die Maßtrommel ausfahrbare Vorderanschlag mit Schmalschnitt-Einrichtung und Arretierschraube (Modell 1110).



Nachhaltige Produkte:
Langlebig und reparierbar.
Siehe Seite 5

1138

Profi-Hebelschneider mit 385 mm Schnittlänge

- Messerschutzautomatik aus bruchsicherem Kunststoff
- Solide Handpressung für individuell dosierbaren Anpressdruck
- DIN-Formateinteilung und verschiedene Winkelmarkierungen auf dem Schneidetisch
- Abmessungen: (H x B x T): 260 x 380 x 575 mm
- Gewicht: 8 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 74**
Messer / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000325



1158

Profi-Hebelschneider mit 580 mm Schnittlänge

- Ausstattung und Bedienkomfort wie IDEAL 1138
- Abmessungen: (H x B x T): 260 x 390 x 800 mm
- Gewicht: 13 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 74**
Messer / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000345



Modell	Schnittlänge	Schnittkapazität Blatt (70 g/m ²)	Tischgröße (B x T)	Bestell-Nr.
1138	385 mm	50	356 x 403 mm	11381000
1158	580 mm	40	356 x 604 mm	11581000

1171

Profi-Hebelschneider mit 710 mm Schnittlänge

- Ausstattung und Bedienkomfort wie IDEAL 1138
- Feststehender Messerschutz aus bruch-sicherem Kunststoff
- Abmessungen: (H x B x T): 520 x 540 x 970 mm
- Gewicht: 21 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 74**
Messer / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000350



1110

Großformatiger Profi-Hebelschneider mit Untergestell und 1100 mm Schnittlänge. Für Papier und Werkstoffe

- Wahlweise ausgestattet mit Werkstoffmesser (Anschliff 75°, maximale Einsatzhöhe: 4 mm) oder Papiermesser (Anschliff 25° – Schnittkapazität bis zu 20 Blatt)
- Serienmäßig mit Untergestell und abklappbarem Seitentisch (rechts)
- Fußpressung (Pedal im Untergestell integriert)
- DIN-Formatierung auf dem Schneidetisch
- Feststehender Messerschutz aus bruch-sicherem Kunststoff
- Vorderanschlag ca. 280 mm ausfahrbar
- Messerverschlussvorrichtung inkl. Vorhängeschloss
- Abmessungen: (H x B x T): 1360 x 830 x 1390 mm
- Breite mit ausgeklapptem Seitentisch: 1060 mm
- Gewicht: 60 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 74**
Werkstoffmesser / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000360
Papiermesser / Schnittschiene, Bestell-Nr. 9000361



Modell	Ausstattung	Schnittlänge	Schnittkapazität Blatt (70 g/m²)	Tischgröße (B x T)	max. Einsatzhöhe	Bestell-Nr.
1171	mit Standardmesser	710 mm	40	506 x 765 mm		11711000
1110	mit Werkstoffmesser	1100 mm	20	760 x 1100 mm	4 mm	11101100
1110	mit Papiermesser	1100 mm	20	760 x 1100 mm	4 mm	11102100

Modellübersicht

Hebelschneider



	1133	1142	1135	1046
Schnittlänge, mm	340	430	350	460
Schnittleistung in Blatt (Papier, 70 g/m ²)	15	15	25	30
Formataufdrucke	A6-A4 / Fotoformate	A6-A4 / Fotoformate	A6-A4 / US-Formate	A6-A3 / US-Formate
Nachschleifbare Messergarnitur	—	—	●	●
Pressung	Anpressschiene	Anpressschiene	autom. / EASY-LIFT	autom. / EASY-LIFT
Messerschutz	Übergriffschutz	Übergriffschutz	feststehend	feststehend
Seitenanschlag	●	●	●	●
Rückanschlag	●	●	●	●
Vorderanschlag	—	—	—	—
Skalierknopf für Vorderanschlag	—	—	—	—
Schmalschnitteinrichtung	—	—	—	—
Maßskala	mm	mm	mm / inch	mm / inch
Solide Ganzmetall-Konstruktion	—	—	●	●
Tischgröße, mm, B x T	250 x 340	250 x 430	304 x 385	356 x 510
Abmessungen, mm (H x B x T)	85 x 290 x 570	85 x 290 x 660	325 x 340 x 585	385 x 390 x 700
Gewicht, kg	2,5	3	4,5	7,5
Bestell-Nr.	11330000	11420000	11351000	10461000



Solinger Qualitätsmesser
Nachschleifbare Ober- und Untermesser – höchste Qualität für präzises Schneiden (Modelle IDEAL 1135 – IDEAL 1110).



Rückanschlag und Skala
Die Formateinteilung gängiger DIN-Formate auf dem Schneidetisch ermöglichen passgenaues Schneiden.



Ergonomischer Griff
Der ergonomisch geformte Griff liegt optimal in der Hand und sorgt damit für sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten.



Präziser Schnittandeuter
Durch den roten Schnittandeuter an der Anpressschiene wird die Schnittlinie auf der ganzen Schnittlänge präzise angezeigt.



1138	1158	1171	1110
385	580	710	1100
50	40	40	20 Blatt / 4 mm
A6–A4 / US-Formate	A6–A3 / US-Formate	A6–A3 / US-Formate	A6–A3 / US-Formate
•	•	•	•
Handpressung	Handpressung	Handpressung	Fußpressung
automatisch	automatisch	feststehend	feststehend
•	•	•	•
•	•	•	•
—	—	—	•
—	—	—	•
—	—	—	•
mm / inch	mm / inch	mm / inch	mm / inch
•	•	•	• (Rahmen)
356 x 403	356 x 604	506 x 765	760 x 1100
260 x 380 x 575	260 x 390 x 800	520 x 540 x 970	1360 x 830 / 1060 ¹ x 1390
8	13	21	60
11381000	11581000	11711000	11101100 ² / 11102100 ³

¹ Seitentisch ausgeklappt ² mit Werkstoffmesser ³ mit Papiermesser



Praktischer EASY-LIFT

Durch EASY-LIFT hebt sich die automatische Papierpressung für eine bequeme Entnahme des Schnittgutes vom Schneidetisch.



Manuelle Hebelpressung

Der Anpressdruck der manuellen Pressvorrichtung lässt sich abhängig vom zu schneidenden Material individuell dosieren.



Solide Messerlager

Präzisionslager mit zweifacher Lagerung der Messerachse garantieren eine hohe Lebensdauer und anhaltende Schnittqualität.



Vorderanschlag und Seitentisch

Millimetergenau einstellbarer Vorderanschlag mit Skalendrehknopf. Ein abklappbarer Seitentisch stützt großformatiges Schnittgut beim Schneiden.

Büro-Stapelschneider

Sie wollen kleine Formate selbst schneiden?
Der ultrakompakte, tragbare Büro-Stapel-
schneider macht es Ihnen leicht: Mit dem
IDEAL 3006 schneiden Sie bis zu 60 Blatt
(70 g/m²) präzise mit geringem Kraft-
aufwand. Für Topergebnisse bei Flyern,
Präsentationen, Einladungskarten ...



Wieder im Programm!
Mit optimiertem
Schnitt und präziserer
A5-Funktion.



3006

Das tragbare Multitalent fürs Büro

- Bis zu 60 Blatt (70 g/m²) schneiden mit geringem Kraftaufwand
- Automatische Pressung
- Transparente Sicherheitsklappe als Eingriffsschutz
- Doppelt geführter Rückanschlag mit 4 Einraststellen (A5, B5, A4), Millimeter-Skala und LED-Schnittandeuter
- Neu: Mit eingelegtem A5-Rückanschlag lässt sich ein DIN A4-Blatt exakt in zwei Hälften schneiden.
- Rutschfeste Gummifüße und praktischer Tragegriff
- Abmessungen Ruhestellung: (H x B x T): 190 x 500 x 115 mm
- Abmessungen Arbeitsstellung: (H x B x T): 175 x 500 x 240 mm
- Gewicht: 5,2 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 74**
 Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000106
 Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000205

Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.
3006	300 mm	5,5 mm	45 mm	300 mm	30060000

Stapelschneider



SCS – Safety Cutting System.

Das Safety Cutting System (SCS) ist ein umfassendes Sicherheitspaket, das wir eigens für unsere Stapelschneider entwickelt haben. Es garantiert höchste Bediensicherheit bei jedem Handgriff – ohne den Arbeitsprozess zu behindern oder zu verlangsamen.



Sicherheitsvorrichtungen

Transparente, bequem aus dem Arbeitsbereich schwenkbare Sicherheitsvorrichtungen. Während des Schneidens werden diese automatisch verriegelt oder elektronisch überwacht.

Lichtschranken

Hohe Sicherheit und besonders rationelles Arbeiten: Die IR-Sicherheitslichtschranke auf dem Vordertisch der Top-Modelle im IDEAL-Programm.

Sicheres Schneiden

Hauptschalter, Sicherheitsschloss, Zweihand-Schnittausslösung mit Wiederholsperrung und Gleichzeitigkeitssteuerung¹, Automatischer Messer- und Pressbalkenrücklauf² aus jeder Position¹, Scheibenbremse für sofortigen Messerstopp¹.

Messersicherung

Die Sperrklinke der Messersicherung verriegelt den Messerhebel der manuellen Stapelschneider in oberster Position und erzwingt eine Zweihandbedienung beim Schneiden.

Sicherer Messerwechsel

Einfacher, sicherer Messerwechsel ohne Abnahme von Gehäuseteilen durch die Messerwechsel-Vorrichtung mit abgedeckter Messerschneide.


¹ bei elektrischen Stapelschneidern

² bei Stapelschneidern mit automatischer Pressung

Eine detaillierte Beschreibung aller SCS-Sicherheitsmerkmale finden Sie auch im Internet auf: ideal.de/de/scs



Stapelschneider mit Sicherheitsabdeckung



Ausstattung

- 01** Ein Schnitt lässt sich nur ausführen, wenn die schwenkbare, transparente Sicherheitsvorrichtung am Vordertisch geschlossen ist.
- 02** Steuerungsmodul für den elektrischen Rückanschlag mit mehrsprachigem Touchpad. 99 Programme mit bis zu 99 Schritten können abgespeichert werden.
- 03** Messer und Pressbalken können durch die zwei Druckpunkte der beiden innovativen Bedienelemente entweder unabhängig voneinander oder gemeinsam bewegt werden (IDEAL 4850 bis 6660).
- 04** Für die manuelle Sattelpositionierung: Elektronisches Handrad, stufenlos progressiv regelbar von „schnell“ bis „langsam“ in 1/10 mm-Schritten.
- 05** Praktische Ablage für Papier oder andere Werkstoffe.
- 06** Der clever konzipierte Werkzeughalter auf dem Rücktisch hält alle nötigen Werkzeuge zum Messerwechsel oder zur Wartung bereit.

Die professionellen Stapelschneider von IDEAL sind wie gemacht für die Anforderungen von Digital-, Klein- und Hausdruckereien, Copyshops und Buchbindereien. Konzipiert als Tischgeräte in stabiler Ganzmetallkonstruktion. Das manuell betriebene Modell bietet eine Schnittlänge von 430 mm, die elektrisch betriebenen Stapelschneider zwischen 430 und 720 mm. Alle sind mit dem IDEAL Safety Cutting System ausgestattet, die elektrischen Geräte außerdem mit der patentierten EASY-CUT-Zweihandschnittausrüstung. Vollstahl-Messerträger, hochwertige Messer aus Qualitäts-Messerstahl und gehärtete Messerführungen.



Nachhaltige Produkte:
Langlebig und reparierbar.
Siehe Seite 5



Weitere Features dieser
Stapelschneider sind auf den
Seiten 50 + 51 beschrieben



Untergestell
optional

4305 (Tischgerät)

**Manueller Stapelschneider für Formate bis A3:
430 mm Schnittlänge und 40 mm Schnitthöhe**

- SCS-Sicherheitspaket wie auf Seite 50 beschrieben
- Patentierte Hebelschnellpressung
- Seitenanschlag mit Maßskala
- Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel (Maß-Feineinstellung über Skalenring)
- Abmessungen: (H x B x T): 400 x 880 x 880 mm
- Höhe mit optionalem Untergestell: 1150 mm
- Gewicht: 44 kg / 54 kg mit Untergestell

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 73**
Untergestell, Bestell-Nr. 42051100
Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000121
Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000221



Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.
4305	430 mm	40 mm	34 mm	435 mm	43050000

4315 (Tischgerät)

Elektrischer Stapelschneider mit EASY-CUT und Hebelschnellpressung – 430 mm Schnittlänge und 435 mm Einlegetiefe (für Formate bis A3)

- SCS-Sicherheitspaket wie auf Seite 50 beschrieben
- Patentierte Hebelschnellpressung
- EASY-CUT: patentierte Zweihand-Schnittauslösung
- Patentierter Sicherheitsantrieb
- Elektromechanischer Messerantrieb
- Spindelgeführter Rückanschlag mit Handkurbel und Digital-Maßanzeige, umschaltbar cm/Zoll
- Optischer LED-Schnittandeuter
- Seitenanschlag
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 0,45 kW
- Abmessungen: (H x B x T): 355 x 640 x 870 mm
- Höhe mit optionalem Untergestell: 1085 mm
- Höhe mit optionalem Unterschrank: 1080 mm
- Gewicht: 81 kg / 91 kg mit Untergestell / 113 kg mit Unterschrank

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 73**

Unterschrank mit Fachboden, Bestell-Nr. 42151100

Untergestell, Bestell-Nr. 42051100

Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141

Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000121

Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000221



Unterschrank optional



4350 (Tischgerät)

Elektrischer Stapelschneider mit EASY-CUT und automatischer Pressung – für besonders komfortables, professionelles Schneiden von Formaten bis A3

- Ausstattung wie beim Modell 4315, aber mit patentierter automatischer Pressung
- Automatischer Messer- und Pressbalkenrücklauf aus jeder Position
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 0,45 kW
- Abmessungen: (H x B x T): 355 x 640 x 870 mm
- Höhe mit optionalem Untergestell: 1085 mm
- Höhe mit optionalem Unterschrank: 1080 mm
- Gewicht: 86 kg / 96 kg mit Untergestell / 118 kg mit Unterschrank

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 73**

Unterschrank mit Fachboden, Bestell-Nr. 42151100

Untergestell, Bestell-Nr. 42051100

Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141

Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000121

Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000221



Unterschrank optional



Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.
4315	430 mm	40 mm	35 mm	435 mm	43153011
4350	430 mm	40 mm	35 mm	435 mm	43503011

Safety Cutting System, EASY-CUT, optischer LED-Schnittandeuter, je 2 Seitenanschlge auf Vorder- und Rcktisch: An den elektro-mechanischen Stapelschneidern mit ergonomischer Tischhhe (940 mm) arbeiten Sie nicht nur sicher und genau, sondern auch sehr komfortabel. Eine hohe Sicherheit bieten auch hier die elektronisch kontrollierte Sicherheitsvorrichtung auf dem Vordertisch und die Abdeckung auf dem Rcktisch. Ausstattung: Vollstahl-Messertrger, hochwertiges Messer aus Qualitts-Messerstahl, gehrtete, einstellbare Messerfhrungen. Die Stapelschneider werden serienmig mit Untergestell, Papier-ablageboden, abnehmbaren Werkzeughalter am Rcktisch und Stapelwinkel geliefert. Mit Hauptschalter und Sicherheitsschloss.

4815

Elektrischer Stapelschneider mit EASY-CUT, manueller Spindelschnellpressung und 475 mm Schnittlnge

- SCS-Sicherheitspaket wie auf Seite 50 beschrieben
- Messertiefgangverstellung von auen
- Elektro-mechanischer Messerantrieb
- Spindelgefhrter Rckanschlag mit Handkurbel
- Digital-Maanzeige, umschaltbar cm/Zoll
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 1,1 kW
- Abmessungen: (H x B x T): 1410 x 762 x 1053 mm
Breite mit Zusatztischen: 1349 mm
- Gewicht: ca. 212 kg / ca. 221 kg mit Zusatztischen

➔ Geeignetes Zubehr finden Sie **auf Seite 73**
Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
Schnittgutbehlter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000021
Ersatzmesser HSS-Qualitt, Bestell-Nr. 9000126
Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000022

4850

Wie IDEAL 4815, jedoch mit komfortabler automatischer Pressung

- Automatischer Messer- und Pressbalkenrcklauf aus jeder Position
- Abmessungen (H x B x T): 1296 x 762 x 1053 mm;
Breite mit Zusatztischen: 1349 mm
- Gewicht: ca. 225 kg; mit Zusatztischen: ca. 234 kg

➔ Geeignetes Zubehr finden Sie **auf Seite 73**
Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
Schnittgutbehlter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000021
Ersatzmesser HSS-Qualitt, Bestell-Nr. 9000126
Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000022



Nachhaltige Produkte:
Langlebig und reparierbar.
Siehe Seite 5



Weitere Features dieser
Stapelschneider sind auf den
Seiten 50 + 51 beschrieben



Modell	Schnittlnge	Schnittthhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.
4815	475 mm	80 mm	30 mm	458 mm	48153111
4850	475 mm	80 mm	30 mm	458 mm	48503111

4855

Elektrischer Stapelschneider mit EASY-CUT, automatischer Pressung, elektrischem Rückanschlag mit Touchpad und Programmsteuerung – 475 mm Schnittlänge

- Elektromechanischer Messer- und Pressbalkenantrieb
- Programmierbarer, elektrisch betriebener Rückanschlag mit Touchpad, mehrsprachiger Bedienerführung und Digital-Maßanzeige (cm/Zoll)
- 99 Programme mit je 99 Programmschritten (bis zu 15 Kettenmaße können als ein Programmschritt gespeichert werden)
- Automatischer Programmablauf beim Schneiden
- Maß-Direkteingabe über Zehnerzahlenblock
- Vorprogrammierte Fixmaße gängiger DIN-Formate
- Memorybetrieb für Kettenschnitte
- Automatische Set-Funktion für Referenzmaß
- Papiervorschub (EJECT)
- Elektronisches Handrad mit stufenlos regulierbarer Geschwindigkeit für manuelle Rückanschlag-Feineinstellung
- Automatischer Stromsparmodus nach 30 Min.
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 1,42 kW
- Abmessungen (H x B x T): 1296 x 762 x 992 mm
- Breite mit Zusatztischen: 1349 mm
- Gewicht: ca. 228 kg; mit Zusatztischen: ca. 237 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 73**
 Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
 Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
 Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000021
 Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000126
 Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000022



IDEAL 4855



5255

Wie IDEAL 4855, jedoch mit 520 mm Schnittlänge

- Abmessungen (H x B x T): 1293 x 860 x 1120 mm
- Breite mit Zusatztischen: 1436 mm
- Gewicht: ca. 252 kg; mit Zusatztischen: ca. 261 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 73**
 Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
 Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
 Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000130
 Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000131
 Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000024



IDEAL 5255



6655

Wie IDEAL 4855, jedoch mit 650 mm Schnittlänge

- Abmessungen (H x B x T): 1293 x 992 x 1220 mm
- Breite mit Zusatztischen: 1565 mm
- Gewicht: ca. 302 kg; mit Zusatztischen: ca. 311 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 73**
 Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
 Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
 Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000025
 Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000135
 Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000026

Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.
4855	475 mm	80 mm	35 mm	450 mm	48553111
5255	520 mm	80 mm	35 mm	520 mm	52553111
6655	650 mm	80 mm	25 mm	610 mm	66553111

Elektromechanische und hydraulische Stapelschneider mit Lichtschanke

Einen Schritt weiter in puncto Sicherheit, Effizienz, Präzision und Bedienkomfort gehen die Top-Modelle unter unseren elektrischen Stapelschneidern. Mit Sicherheits-Lichtschanke und LED-Ausleuchtung im Arbeitsbereich, Bedien-Touchpad und automatischer Pressung. Selbstverständlich sind hier der programmierbare Rückanschlag, ein automatischer Programmablauf und die patentierte Zweihand-Schnittauslösung. Für professionelles Arbeiten auf höchstem Niveau.



4860

Elektrischer Stapelschneider mit Lichtschranke, EASY-CUT, automatischer Pressung und programmierbarem Rückenschlag mit Touchpad – 475 mm Schnittlänge

- SCS-Sicherheitspaket wie auf Seite 50 beschrieben
- Elektromechanischer Messer- und Pressbalkenantrieb
- Präzisions-Rückanschlagsspindel
- Vollstahl-Messerträger; hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl; nachjustierbare Messerführungen
- Je 2 Seitenanschläge auf Vorder- und Rücktisch
- Optischer LED-Schnittandeuter
- Elektrisch betriebener Rückenschlag mit Touchpad, mehrsprachiger Bedienerführung und Digital-Maßanzeige (cm/Zoll)
- Programmsteuerung: 99 Programme mit je 99 Programmschritten (bis zu 15 Kettenmaße können als ein Programmschritt gespeichert werden); automatischer Programmablauf; Maß-Direkteingabe über Zehnerzahlenblock; vorprogrammierte Fixmaße gängiger DIN-Formate; Memorybetrieb für Kettenschnitte; automatische Set-Funktion für Referenzmaß; Papiervorschub (EJECT)
- Elektronisches Handrad mit stufenlos regulierbarer Geschwindigkeit für manuelle Rückenschlag-Feineinstellung
- Maschinenselbstdiagnose mit Fehleranzeige
- Automatischer Stromsparmmodus nach 30 Min.
- Serienmäßig mit Untergestell, Papierablageboden, abnehmbarem Werkzeughalter am Rücktisch und Stapelwinkel
- Zwei Zusatztische gegen Aufpreis lieferbar
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 1,42 kW
- Abmessungen (H x B x T): 1296 x 762 x 992 mm; Breite mit Zusatztischen: 1349 mm
- Gewicht: ca. 232 kg; mit Zusatztischen: ca. 241 kg

Geeignetes Zubehör finden Sie auf Seite 73

Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000021
Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000126
Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000022



IDEAL 4860



Nachhaltige Produkte:
Langlebig und reparierbar.
Siehe Seite 5

5260

Wie IDEAL 4860, jedoch mit 520 mm Schnittlänge

- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 1,42 kW
- Abmessungen (H x B x T): 1293 x 860 x 1126 mm; Breite mit Zusatztischen: 1436 mm
- Gewicht: ca. 257 kg; mit Zusatztischen: ca. 266 kg

Geeignetes Zubehör finden Sie auf Seite 73

Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000130
Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000131
Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000024

6660

Wie IDEAL 4860, jedoch mit 650 mm Schnittlänge

- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 1,42 kW
- Abmessungen (H x B x T): 1293 x 992 x 1220 mm; Breite mit Zusatztischen: 1565 mm
- Gewicht: ca. 312 kg; mit Zusatztischen: ca. 321 kg

Geeignetes Zubehör finden Sie auf Seite 73

Zusatztische, Bestell-Nr. 9000528
Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141
Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000025
Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000135
Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000026

Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.
4860	475 mm	80 mm	35 mm	450 mm	48603111
5260	520 mm	80 mm	35 mm	520 mm	52603111
6660	650 mm	80 mm	25 mm	610 mm	66603111

Profi-Stapelschneider mit EASY-CUT-
Zweihand-Schnittauslösung, Sicherheits-
Lichtschanke, hydraulischer Pressung,
elektrischem Rückanschlag mit 7-Zoll-
Touchpad und Programmsteuerung

5560

Hydraulischer Stapelschneider – serienmäßig mit hoch-
wertigem HSS-Messer - optional auch mit Lufttisch (5560 LT)

- Hydraulischer Präzisionsantrieb für Messer und Pressbalken
- Stufenlos regelbarer Pressdruck (min. 200 / max. 1100 daN), Anzeige über Manometer
- Elektrisch betriebener Rückanschlag mit Touchpad und mehrsprachiger Bedienerführung
- Digital-Maßangabe (cm/Zoll) mit 0,10 mm Anzeigegenauigkeit
- Programmsteuerung: Maß-Direkteingabe über Zehnerzahlen-block; 99 Programme mit je 99 Programmschritten (bis zu 15 Kettenmaße können als ein Programmschritt gespeichert werden); automatischer Programmablauf; vorprogrammierte Fixmaße gängiger DIN-Formate; Memorybetrieb für Ketten-schnitte; automatische Set-Funktion für Referenzmaß; Papiervorschub (EJECT)

➔ Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 73**
Zusätzliche, Bestell-Nr. 9000536
Schnittgutbehälter, fahrbar, Bestell-Nr. 4860141
Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000142
Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000138
Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000238

Optionales Zubehör

Schnittgutbehälter

Praktischer Behälter aus
schlagfestem Kunststoff
für Schnittabfälle. Inkl.
Rollwagen aus Metall, mit
hochwertigen Lenkrollen.
Auffangvolumen ca. 100 l.
Abmessungen (H x B x T):
690 x 452 x 430 mm



Mit unseren Profigeräten schneiden Sie maximal effizient,
sicher und komfortabel. Mit automatischer Pressung, stufenlos
regelbarem Pressdruck, Fußpedal zum Vorpressen oder als
Schnittandeuter, elektronischem Handrad für die Rückanschlag-
Feineinstellung, dreistufiger LED-Vordertischbeleuchtung,
optischem Schnittandeuter (LED), hochwertigem HSS-Messer.
Zur Ausstattung gehören selbstverständlich auch das umfang-
reiche SCS-Sicherheitspaket (Seite 50) und der automatische
Stromsparmmodus nach 30 Minuten.



Nachhaltige Produkte:
Langlebig und reparierbar.
Siehe Seite 5

- Materialschonender Schwingschnitt
- Messerträger aus Guss, beidseitig ausgeführt und nachstellbar
- Messertiefgangverstellung
- Maschinenselbstdiagnose mit Fehleranzeige
- Edelstahl-Tischabdeckungen
- Stabiler Guss-Maschinenrahmen
- Serienmäßig mit abnehmbarem Werkzeughalter am Rück-tisch, Stapelwinkel und Transportrollen
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 1,5 kW
- Abmessungen (H x B x T): 1370 x 1070 x 1400 mm;
Breite mit Zusatztischen: 1630 mm
- Gewicht: ca. 369 kg; mit Zusatztischen 386 kg



Zusätzliche
optional



Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.
5560	550 mm	95 / 92 ¹ mm	32 / 60 ¹ mm	570 mm	55603111
5560 LT	550 mm	95 / 92 ¹ mm	32 / 60 ¹ mm	570 mm	55604111

¹ mit Pressbalkenabdeckung



7260 LT

**Profi-Stapelschneider mit hydraulischer Pressung –
serienmäßig mit Lufttisch (Vorder- und Rücktisch) und
hochwertigem Messer in HSS-Qualität**

- Elektromechanischer Messerantrieb, hydraulischer Pressbalkenantrieb
- Stufenlos regelbarer Pressdruck (min. 250 / max. 2000 daN) mit optischer Anzeige
- Elektromechanischer Rückanschlag-Antrieb mit Präzisions-Spindel
- Pressbalkenabdeckung mit Schnappverschluss
- Elektromechanischer Rückanschlag-Antrieb mit professionellem Steuerungsmodul: Maß-Direkteingabe (Vorwahl) über Zehnertastatur; Digital-Maßanzeige; Memorybetrieb für Kettenschnitte, zusätzlich automatisches Memory; 3 Speichertasten für Festmaße (frei programmierbar); integrierter Rechner (vier Grundrechenarten)
- Professionelle Programmsteuerung für 99 Programme mit je 99 Schritten und automatischem Programmablauf; Kettenmaß-Programmierung mit bis zu 9 Schritten im Programm möglich; Papierausstoßfunktion (EJECT) mit und ohne Programmbetrieb; automatisch Set-Funktion für Referenzmaß
- Serienmäßig mit abnehmbarem Werkzeughalter am Rücktisch und Stapelwinkel
- Anschlusswerte: 400 V / 50 Hz Drehstrom / 1,9 kW
- Abmessungen (H x B x T): 1335 x 1305 x 1540 mm; Breite mit Zusatztischen: 2100 mm
- Gewicht: 588 kg; mit Zusatztischen 628 kg



Zusatztische
optional

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 73**
 Zusatztische, Bestell-Nr. 9000551
 Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58),
 Bestell-Nr. 4860141
 Ersatzmesser, Bestell-Nr. 9000143
 Ersatzmesser HSS-Qualität, Bestell-Nr. 9000141
 Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000039
 Stapelwinkel, groß, Bestell-Nr. 9000521



Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.
7260 LT	720 mm	80 / 78 ¹ mm	20 / 90 ¹ mm	720 mm	72603131

Effizientes Schneiden neu definiert.

Unser programmierbaren Stapelschneider der neuesten Generation – für gesteigerte Effizienz und Produktivität durch intelligenteres Arbeiten. Mit durchdachten digitalen Funktionen, intuitiver Steuerung, komfortabler Bedienung: THE 56 und die neue THE 68 machen das Arbeiten an der Schneidemaschine so einfach und angenehm wie nie zuvor – auch bei anspruchsvollen Projekten. Für den optimalen Workflow und makellose Präzision.

Made in Germany



Nachhaltige Produkte:
Langlebig und reparierbar.
Siehe Seite 5



Mehr Infos
ideal.de



Exakte Kanten bei jedem Schnitt und jeder Papiersorte: Standard beim Arbeiten mit THE 56 und THE 68. Dahinter steckt natürlich eine ausgeklügelte Technik, wir gehen aber noch einen Schritt weiter. Die clevere Konstruktion mit den geschickt platzierten Bedienelementen ermöglicht Ihnen auch angenehm fließende Arbeitsabläufe – damit Sie die besten Ergebnisse beim Schneiden ganz mühelos erzielen.

A 15,6“-Multi-Touch-Display

Funktionale grafische Bedienoberfläche für intuitives Arbeiten und übersichtlicher Hauptbildschirm mit intelligent geteilter Anzeige. Das schwenkbare Display lässt sich an Körpergröße und Lichtverhältnisse anpassen.

B PRECISION-DRIVE

Höchste Präzision bietet die manuelle Feineinstellung des Rückenschlags: bedienerfreundlich über das ergonomische Bedienelement an der Maschinenfront.

C EASY-TOUCH

Unsere Zweihand-Schnittausslösung: bequem und sicher bedienbare Schnittausslösetaster mit integrierter Betriebsstatus-Anzeige.

D Mechanische Fußpressung

Ergonomische, patentierte Fußpedalfunktionalität zum unabhängigen mechanischen Vorpressen oder als Schnittandeuter.

THE 56 und THE 68 NEU

Zwei programmierbare Stapelschneider der neuen Generation mit 560 oder 680 mm Schnittbreite – für gesteigerte Effizienz und Produktivität durch intelligenteres Arbeiten. Mit Sicherheits-Lichtschranke und hydraulischer Pressung.

- Umfangreiches SCS-Sicherheitspaket (siehe Seite 50)
- Intuitive Software mit umfangreichen Features
- Mehrfach patentierter, elektromechanischer Präzisions-Messerantrieb mit hydraulischem Pressbalken-Antrieb
- Pressbalken mit stufenlos programmierbarer Regelung des gewünschten Pressdrucks via Touchscreen
- Individuell einstellbare, ergonomische Tischhöhe
- Hochwertiges Messer aus Qualitäts-Messerstahl
- Patentierte, ergonomisch zugängliche Messertiefgang-verstellung an der Maschinenfront
- Integrierte Schnittleisten-Wechselfunktion
- Integrierte Werkzeugklappe an der Maschinenfront
- Hubwagenfähiges Untergestell mit Papierablageboden
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz
- Abmessungen (H x B x T):

THE 56 1523 x 979 x 1211 mm; mit Zusatztischen (B): 1779 mm

THE 68 1523 x 1099 x 1331 mm; mit Zusatztischen (B): 1899 mm

- Gewicht:

THE 56 303 kg; mit Zusatztischen 316 kg; mit Verkleidung 315 kg; mit Zusatztischen und Verkleidung 328 kg

THE 68 330 kg; mit Zusatztischen 343 kg; mit Verkleidung 343 kg; mit Zusatztischen und Verkleidung 356 kg



IDEAL THE 68
mit optionalem
Zubehör: Zusatztische
und Verkleidungsteile

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie auf Seite 63 und 73

NEU: Speedcut, Bestell-Nr. 88800000

Zusatztische, Bestell-Nr. 9000552

Schnittgutbehälter, fahrbar (siehe Seite 58), Bestell-Nr. 4860141

THE 56: Verkleidungsteile Untergestell, Bestell-Nr. 9000553

Ersatzmesser Bestell-Nr. 9000034, HSS-Qualität Bestell-Nr. 9000036

Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000035

THE 68: Verkleidungsteile Untergestell, Bestell-Nr. 9000563

Ersatzmesser Bestell-Nr. 9000041, HSS-Qualität Bestell-Nr. 9000042

Schnittleisten, Bestell-Nr. 9000045

Modell	Schnittlänge	Schnitthöhe	Restschnitt	Einlegetiefe	Bestell-Nr.
THE 56	560 mm	80 / 77 ¹ mm	< 15 / 60 ¹ mm	560 mm	56801011
THE 68	680 mm	80 / 77 ¹ mm	< 15 / 60 ¹ mm	680 mm	68801011

¹ mit Pressbalkenabdeckung

Die Zeitmaschine für Ihre Druckweiterverarbeitung.



Sekundenschnell zum Schnittprogramm für kleine Formate. Vollautomatisiert und kinderleicht für jeden Anwender. Die revolutionäre Automatisierung für Schnittprogramme bringt das Schneiden im kleinen Format ganz groß raus.

**JETZT
TESTEN**



ideal.de/speedcut



Speedcut setzt neue Maßstäbe in der Automatisierung von Schnittprogrammen. Durch die innovative Schnittmarkenerkennung und die Eliminierung manueller Programmierung steigert Speedcut die Produktionseffizienz. Einfach, effizient und ohne umständliche Einarbeitung.

Entwickelt für die Präzisionsschneider THE 56 und THE 68, ermöglicht Speedcut ein Maximum an Effizienz und Präzision, unabhängig von Vorlagen oder spezifischen Dateiformaten. Für professionelle Schnittergebnisse mit nur einem Klick – das spart Zeit und Kosten.




Workflow-Optimierung auf neuem Level.

Automatische Schnittmarkenerkennung

Speedcut erkennt selbstständig die Schnittmarken im PDF und erstellt sofort das passende Programm für die Schneidemaschine (im Automodus).

- + nur ein Klick im Automodus
- + aus vielen Imposition-Softwares
- + Parameter manuell anpassbar



Zusatzfeature: Ausschießen (Impositioning)

Sie müssen erst noch ausschießen? Auch das kann Speedcut und holt dabei alles aus Ihrem Format heraus. Vorlagen können Sie individuell anpassen.

- + Schnittplatzierung für Trenn- und Zwischenschnitt
- + Schnittoptimierung für glatte Kanten
- + Produktionsprofile für wiederkehrende Jobs



3D-Simulation mit Sprachausgabe

Speedcut führt Sie durch den Schnittprozess – bildlich und mit gesprochenen Anweisungen.

- + realistische Schnittsimulation
- + Überprüfung der Schneidabfolge
- + einfache Schritt-für-Schritt-Anleitung



Bürotechnik

Praktische Helfer fürs Büro.

Durchdacht, einfach zu bedienen und natürlich
in der bewährten IDEAL-Qualität: Unsere
praktischen Helfer aus der Officeline-Reihe
machen das Büroleben leichter.





Falzmaschinen


Unsere Falzmaschinen bringen Ihre Unterlagen schnell und präzise in Form – mit vielen Möglichkeiten bei Papiersorten und Format.



8306

Kompakter Helfer für A4- und 12"-Formate mit 4 Falzarten und Bandauslage

- Papierqualitäten von 60 g/m² bis 115 g/m²
- Ausklappbarer Zuführtisch für 150 Blatt Papier
- Falzgeschwindigkeit 115 Blatt/Min.
- Einfache Bedienung über Start-/Stoppschalter; einfache Falzart-Einstellung über Symbole und Farbcodes; Display mit Fehleranzeigen
- Additionszähler (Totalzähler) und Subtraktionszähler (Vorwahlzähler)
- Bandauslage mit verstellbarer Papierauswurfrolle zur kontrollierten Ablage des gefalzten Papiers



- Abschaltautomatik und automatische Endabschaltung
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 57 W
- Abmessungen (H x B x T):
im Betriebszustand: 422 x 745 x 360 mm
im Ruhezustand: 422 x 463 x 360 mm
- Gewicht: ca. 15 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 74**
Universal-Walzenreiniger (250 ml), Bestell-Nr. 9000632

Modell	Falzgeschwindigkeit	Aufnahmekapazität des Zuführtisches - Blatt	Bestell-Nr.
8306	115 Blatt/Min.	150	83060011



8324

Mit Selektionsrad für sekundenschnelle Auswahl der Falzart für DIN A4

- Papierqualitäten von 65 g/m² bis 130 g/m² (bis 150 g/m² bei Einfachfalz)
- Abklappbarer, justierbarer Zuführtisch für 350 Blatt (bei 65 g/m²-Papier)
- Friktions-Papierzuführsystem mit drei Gummirollen
- Papierauswurf mit einer Auffangkapazität von 30 bis 80 Blatt (je nach Falzart)
- LED-Display mit vierstelligem Zähler (Totalzähler oder Vorwahlzähler)
- Automatische Fehler- und Papierstauanzeige



- Automatische Endabschaltung mit optischem und akustischem Signal
- Elektrisch gesicherte, abklappbare Gehäuseabdeckung
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 61 W.
- Abmessungen (H x B x T):
in Arbeitsstellung: 332 x 580 x 455 mm
in Ruhestellung: 332 x 480 x 455 mm
- Gewicht: 21 kg

 **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 74**
Universal-Walzenreiniger (250 ml), Bestell-Nr. 9000632

Modell	Falzgeschwindigkeit	Aufnahmekapazität des Zuführtisches - Blatt	Bestell-Nr.
8324	bis 7.000 Blatt/Std. (bei Einfachfalz)	350	83240011

Die Modelle 8335 und 8345 beherrschen 6 Falzarten für Formate von DIN B7 bis A3: Die beiden schnellen Falzmaschinen mit variabler Geschwindigkeit und abklappbarem Zuführtisch für bis zu 500 Blatt Papier sind ausgestattet mit zwei justierbaren Seitenanschlängen sowie zwei Zusatzanschlängen mit Führungsrollen für große Formate, einem Friktions-Papierzuführsystem mit drei Gummirollen sowie einem Papierauswurf mit Bandauslage und 3-fach verstellbaren Papierauswurfrollen. Die Testlauf-Funktion, die automatische Endabschaltung und die automatische Fehler- und Papierstauanzeige machen das Arbeiten besonders komfortabel.



8335

Manuell – Leistungsstark und hochwertig – mit variabler Geschwindigkeit für Formate bis DIN A3

- Manuelle Einstellung der Falzpositionen über zwei verschiebbare Anschläge an den Falztaschen
- 4 Falzmodi: Standard (2.400/6.000/10.800 Blatt/Std.), Geräuschreduzierung (3.600 Blatt/Std.), Dickes Papier (3.600 Blatt/Std.), Schnell (14.400 Blatt/Std.)
- Papierqualitäten 50–140 g/m² (bis 210 g/m² bei Einfachfalz)
- Falzleistung: 2.400 bis 14.400 Blatt/Std. (bei A4 Einfachfalz)
- Übersichtliches Bedienpanel mit Symbolen
- Digitales Display mit vierstelligem Zähler (Totalzähler oder Vorwahlzähler)



- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 50 W
- Abmessungen (H x B x T):
im Betriebszustand: 610 x 1020 x 520 mm
in Ruhestellung: 520 x 670 x 520 mm
- Gewicht: 27 kg



Geeignetes Zubehör finden Sie **auf Seite 74**
Universal-Walzenreiniger (250 ml), Bestell-Nr. 9000632

Modell	Falzgeschwindigkeit Blatt/Stunde	Aufnahmekapazität des Zuführtisches - Blatt	Bestell-Nr.
8335	bis 14.400 (bei Einfachfalz)	500	83350011



8345

Automatisch – Unser High-End-Modell mit Touchscreen und Speicherfunktion

- Intuitive Touchscreen-Bedienung für alle Einstellungen
- Papierqualitäten 50–160 g/m² (bis 230 g/m² bei Einfachfalz)
- Falzleistung: 1.800 bis 14.400 Blatt/Std. (bei A4 Einfachfalz)
- 6 verschiedene Falzarten mit automatischer Einstellung (Falzposition wird elektronisch angefahren)
- Automatische Formaterkennung für 6 DIN-Formate (A3, B4, A4, B5, A5, B6)
- Memory-Funktion: 36 automatische Falzpositionen auf Knopfdruck abrufbar (6 Falztypen x 6 Papiergrößen)
- Sensor für Doppeleinzugserkennung



- Abschaltautomatik beim Aufklappen beweglicher Gehäuseteile
- LCD-Display mit vierstelligem Zähler (Totalzähler oder Vorwahlzähler)
- Detaillierte Fehlerbeschreibung über den Touchscreen
- Anschlusswerte: 230 V / 50 Hz / 50 W
- Abmessungen (H x B x T):
im Betriebszustand: 510 x 1.020 x 545 mm
in Ruhestellung: 480 x 650 x 545 mm
- Gewicht: 29,5 kg

➔ **Geeignetes Zubehör** finden Sie **auf Seite 74**
Universal-Walzenreiniger (250 ml), Bestell-Nr. 9000632

Modell	Falzgeschwindigkeit Blatt/Stunde	Aufnahmekapazität des Zuführtisches - Blatt	Bestell-Nr.
8345	bis 14.400 (bei Einfachfalz)	500	83450011



Tisch- und Standventilator

Wohlfühlklima das ganze Jahr über: Im Sommer fungiert FAN1 als klassischer Ventilator, im Winter verteilt er die warme Luft gleichmäßig sanft im Raum. Sekundenschnell umgebaut, findet er immer den perfekten Standort.

FAN1*

Aerodynamische Konstruktion für optimale Zirkulation

Dreiblättrige, vibrationsarme Rotationsflügel mit Schutzgitter
4 Lüfterstufen. Die Luft wird auf bis zu 8 m Entfernung
gleichmäßig verteilt. Besonders leiser, energieeffizienter
Lüftermotor.

Vertikale und horizontale Achse für eine flexible Ausrichtung des Luftstroms

Oszillation: horizontal 90° (links/rechts), vertikal 60° (auf/ab).

Einfache Bedienung durch Touch-Buttons oder Fernbedienung

- Timer-Funktion für Start/Stopp nach bis zu 9 Stunden
- Leistung: 1–14 Watt
- Geräuschpegel: 30–55 dB
- Abmessungen (H x B x T):
ohne Verlängerungsstange: 532 x 310 x 310 mm
mit Verlängerungsstange: 905 x 310 x 310 mm
- Gewicht: 2,8 kg



Modell	Leistung (Watt)	Geräuschpegel (dB)	Bestell-Nr.
FAN1	1 – 14	30 – 55	87600001

* Saisonales Produkt. Lieferbar, solange der Vorrat reicht.

Zubehör

Zubehör für Aktenvernichter

Abbildung	Bezeichnung / Für Modell	Bestell- Nummer
	Dauerplastiksack 2360 (bis 12/2011), 2403	9000435
	Verschlussapparat für Einwegplastiksäcke	9000591
	1 VE Bindedrähte für Einwegplastiksäcke (1.000 Stück)	9000592
	1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter (200 ml)¹	9000611
	1 Flasche Spezialöl für Aktenvernichter mit automatischer Öleinspritzung oder zentraler Schmieröleinrichtung (1 l)² 2445 + Öler, 2604 + Öler, 2604 + Öler XXL, 3104 + Öler, 4001 + Öler, 4002 + Öler, 4003 + Öler, 3105, 3105 XXL, 4005, 4005 XXL, 4108, 4600, 4606, 5009, 0103 SCD, 0201 OMD	9000621
	Kanister Spezialöl für Aktenvernichter (5 l)	9000624
	1 VE Ölpapier für Aktenvernichter (18 Blatt)³ alle CC/MC/SMC-Modelle	9000631
	1 VE Papierfaltsack (5 Stück)⁴ 2445, 2465	9000404
	2604, 3104	9000038
	1 VE Einwegplastiksäcke (50 Stück)⁵ 4605, 4606, 4600	9000030
	2465 XXL, 2501, 2502, 2503, 2602, 2603, 2604, 3102, 3103, 3104, 3802	9000037
	2360, 2360-60, 2403, 2404 2445, 2465	9000403
	3803	9000408
	3105, 3804, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006	9000410
	4107, 4108	9000412
	5009 (für Späneauffangwagen mit 1 Kammer)	9000414
	Zusätzlicher Schnittgutwagen (1 Kammer / 300 l) 5009 CC (ab 06/2003)	9000594
	Modulares Transportband-System 5009	9000595
	1 Flasche Universal-Reiniger (250 ml) Shredcat 8280 CC, 8283 CC, 8285 CC, 8292 CC	9000632

¹ Mindestabnahme 10 Flaschen à 200 ml

² Mindestabnahme 5 Flaschen à 1 Liter

³ ab 12 VE Ölpapier 10 % Rabatt | ab 48 VE Ölpapier 15 % Rabatt

⁴ ab 8 VE pro Artikel (40 Stück) 10 % Rabatt

⁵ ab 2 VE pro Artikel (100 Stück) 10 % Rabatt, ab 5 VE pro Artikel (250 Stück)

15 % Rabatt, ab 20 VE pro Artikel (1000 Stück) 25 % Rabatt


Zubehör für Stapelschneider

Abbildung / Bezeichnung	Für Modell / Bezeichnung	Länge mm	Bestell- Nummer
	Ersatzmesser		
	4205, 4215, 4250, 4300, 4305, 4315, 4350		
	Standard	487	9000121
	4700, 4705, 4810, 4815, 4850, 4855, 4860		
	Standard	570	9000021
	HSS-Qualität	570	9000126
	5210-95, 5221, 5222, 5255, 5260		
	Standard	630	9000130
	HSS-Qualität	630	9000131
	6550, 6655, 6660		
	Standard	754	9000025
	HSS-Qualität	754	9000135
	5560		
	Standard	660	9000142
	HSS-Qualität	660	9000138
	7228-95, 7228-06, 7260		
	Standard	840	9000143
	HSS-Qualität	840	9000141
	Schnittleisten rot (6 Stück)		
	THE 56	581	9000035
	THE 68	701	9000045
	Schnittleisten grau (6 Stück) - Made in Germany		
	4300	540	9000301
	4205, 4215, 4250, 4305, 4315, 4350	570	9000302
	4705	668	9000304
	4700, 4810, 4815, 4850, 4855, 4860	570	9000303
	5210-95, 5221-95, 5221-05, 5222, 5255, 5260	645	9000305
	6550, 6655, 6660	765	9000306
	7228-95, 7228-06, 7260	885	9000307
	5560	560	9000308
	Untergestell - 4305, 4315, 4350		42051100
	Unterschrank - 4315, 4350		42151100
	Verkleidungsteile Untergestell - THE 56		9000553
	Verkleidungsteile Untergestell - THE 68		9000563
	1 Satz Zusatztische		
	4815 – 6660		9000528
	5560 (ab 07/2016)		9000536
	7260 (ab 07/2016)		9000551
	Stapelwinkel, klein		
	4215, 4250, 4315, 4350		9000520
	Stapelwinkel, groß		
	4700 – 7260, THE 56, THE 68		9000521
	Schnittgutbehälter, fahrbar		
	für alle Schneidemaschinen		4860141

Zubehör für Hebel-, Rollenschneider und Büro-Stapelschneider

Abbildung	Bezeichnung / Für Modell	Länge mm	Bestell- Nummer
	1 Satz Universal-Messer / Schnittschiene		
	1133	425 / 365	9000313
	1142	510 / 455	9000333
	1 Satz Messer / Schnittschiene aus Solinger Messerstahl		
	1035, 2035, 1135	410 / 376	9000320
	1134	408 / 378	9000322
	1038, 1138	435 / 396	9000325
	1046	540 / 512	9000342
	1058, 1158	640 / 595	9000345
	1071, 1171	790 / 755	9000350
	1 Satz Werkstoffmesser / Schnittschiene aus Solinger Messerstahl		
	1080	895 / 855	9000355
	1110	1225 / 1165	9000360
	1 Satz Papiermesser / Schnittschiene aus Solinger Messerstahl		
	1080	895 / 855	9000356
	1110	1225 / 1165	9000361
	Zubehör für kompakte Büro-Stapelschneider 3005 / 3006		
	Ersatzmesser für 3005	395	9000105
	Ersatzmesser für 3006	395	9000106
	1 VE Schnittleisten (2 Stück)	389	9000205

Zubehör für Bürotechnik

Abbildung	Bezeichnung / Für Modell	Bestell- Nummer
	1 VE Flachklammern-Magazine	
	8520 - (5 Pack à 2.000 Klammern)	9000852
	8550 - (5 Pack à 5.000 Klammern)	9000855
	8560 - (5 Pack à 5.000 Klammern)	9000856
	1 VE Flachklammern-Magazine (5 Stück à 5.000 Klammern)	
	8590	9000857
	1 Satz Stanzeinsätze (2 Stück)	
	8570	9000651
	1 VE Stanzpads (10 Stück)	
	8570	9000652
	1 Flasche Universal-Reiniger (250 ml)	
	8590, 8306, 8324, 8335, 8345	9000632

Wichtige Informationen

Gesetzliche Gewährleistung

Alle Neuprodukte, die über einen autorisierten Vertriebspartner gekauft werden, sind durch die gesetzliche Gewährleistung abgedeckt. Für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Kauf gewährleistet IDEAL bei bestimmungsgemäßem Gebrauch: fehlerfreies Material, fehlerfreie Verarbeitung, fehlerfreie Mechanik und Elektrik sowie Übereinstimmung mit den geltenden Leistungsspezifikationen. Grundlage für Leistungen aus der gesetzlichen Gewährleistung ist der Kaufnachweis. Die Entscheidung, ob Reparatur oder Austauschgerät liegt alleine im Ermessen von IDEAL.

Die **gesetzliche Gewährleistung** gilt nicht für Produkte, die einer der folgenden Bedingungen ausgesetzt worden sind:

- Beschädigung nach dem Kauf durch unsachgemäße Bedienung, sonstige mutwillige Beschädigung sowie Schäden durch höhere Gewalt.
- Unsachgemäßer Transport, Versand oder Auf- und Abbau gem. der technischen Dokumentation von IDEAL.
- Entfernen von Teilen oder Siegeln am Gerät.
- Beschädigungen oder Fehler, die durch unsachgemäße Bedienung, durch unsachgemäßen Service, nachweisliche Verwendung falscher Pflegeprodukte anderer Hersteller oder Reparaturen hervorgerufen wurden. Reparaturen dürfen ausschließlich von IDEAL oder autorisierten Servicepartnern durchgeführt werden.
- Verschleißteile und Verbrauchsmaterialien sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.



Leistungen der 5 Jahre IDEAL-Garantie

- Beginnend mit dem Gerätekauf gewährt IDEAL Krug & Priester GmbH & Co. KG, Simon-Schweitzer-Straße 34, 72336 Balingen (Garantiegeber) eine fünfjährige Garantie für die dafür bestimmten Modelle.
- Die gesetzlichen Gewährleistungsrechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt und gelten unverändert weiter.
- Die Reparatur des Gerätes sowie Ersatzleistungen bewirken keine Verlängerung der Garantielaufzeit.

Voraussetzungen

- Der Gerätestandort befindet sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland.
- Die Leistungen im Rahmen der 5 Jahre IDEAL-Garantie werden ausschließlich innerhalb der Bundesrepublik Deutschland erbracht.
- Als Nachweis der 5 Jahre IDEAL-Garantie dient der Rechnungsbeleg des Endkunden ab dem Rechnungsdatum 01.05.2023.

Inhalt und Umfang der 5 Jahre IDEAL-Garantie

- Mängel am Gerät werden innerhalb einer angemessenen Frist unentgeltlich entweder durch Reparatur oder Austausch des Aktenvernichters beseitigt.
- Der Aktenvernichter wird zur Reparatur / zum Austausch ins Werk zurückgeholt. Das Gerät ist zur Abholung bereitzustellen, entweder versandgerecht verpackt in einem Paketshop, oder bei einem Fachhändler. Die Transportkosten ab Paketshop oder Fachhändler, die Reparaturarbeitszeit sowie die Ersatzteilkosten werden von IDEAL Krug & Priester übernommen. Alle anderen Kosten oder ggf. entstandene Schäden sind nicht Gegenstand dieser Garantie.

LIFETIME-Garantie auf Messerwellen

Für eine Vielzahl von IDEAL Aktenvernichtern ab Baujahr 2011 bieten wir eine LIFETIME-Garantie (= 30 Jahre) auf Messerwellen. Diese gilt auf alle Messerwellen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Aktenvernichters. Ausgenommen hiervon sind alle SHREDCAT-Modelle, die Feinschnitt-Geräte MC und SMC sowie die Großmengen-Aktenvernichter mit Drehstrom-Anschluss.

Die Angaben im Katalog beziehen sich auf den aktuellen Produktionsstand der Geräte. Die technischen Daten sind annähernd. Änderungen im Hinblick auf Technik und Design sind vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

- Ausgetauschte Teile oder Geräte gehen in das Eigentum von IDEAL Krug & Priester über.
- Leistungen im Rahmen der 5 Jahre IDEAL-Garantie dürfen ausschließlich durch IDEAL Krug & Priester durchgeführt werden.
- Ist die Reparatur unwirtschaftlich oder unmöglich, erhält der Kunde ein identisches oder vergleichbares Tauschgerät / Neugerät.
- Die Lieferung von Verbrauchsmaterial, Verschleißartikeln und Zubehör ist nicht im Garantiefumfang enthalten.
- Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an center@ideal.de

Was ist nicht versichert?

- Fehlerhafte Aufstellung, Installation, z. B. Nichtbeachten der gültigen Sicherheitsvorschriften oder der schriftlichen Gebrauchs-, Installations- und Montageanweisung.
- Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch.
- Transportschäden jeglicher Art.
- Vorsätzliche Schadensherbeiführung.
- Gewöhnlicher Verschleiß.
- Nichtbeachten der Pflege- und Reinigungsarbeiten gemäß der Gebrauchsanweisung.
- Für die Feinschnittgeräte MC und SMC wird keine 5 Jahre IDEAL-Garantie angeboten.

